



**scheppach**

**Germany**

# GARTEN KATALOG



## RASENPFLEGE

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Rasenmäher                         | 4 – 18  |
| Vertikutierer                      | 19 – 21 |
| Zubehör Rasenmäher & Vertikutierer | 22      |
| Rasentrimmer                       | 23      |
| Motorsensen                        | 24 – 26 |

## STRÄUCHER- UND HECKENPFLEGE



|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Multifunktionsgeräte                       | 27 – 31 |
| Zubehör Motorsensen & Multifunktionsgeräte | 32 – 33 |
| Teleskop Heckenscheren                     | 34 – 36 |
| Heckenscheren                              | 38 – 39 |

## 18 V AKKU-GERÄT

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 18 V Akku Multifunktionsgerät | 37 |
|-------------------------------|----|

## BAUMPFLEGE

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Kettensägen       | 40 – 46 |
| Kettenschärfgerät | 47      |





## **LAUB-, ERD- UND BODENARBEITEN**

|             |         |
|-------------|---------|
| Laubsauger  | 48      |
| Laubbläser  | 49 – 50 |
| Häcksler    | 51 – 53 |
| Motorhacken | 54 – 56 |
| Rollsieb    | 60 – 61 |



## **REINIGUNGSTECHNIK**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hochdruckreiniger        | 57      |
| Kehrmaschine             | 58 – 59 |
| Pumpen & Hauswasserwerke | 62 – 71 |

## **40 V AKKU-GERÄTE**

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Rasenmäher                                               | 72 – 73 |
| Rasentrimmer                                             | 74      |
| Multifunktionsgerät                                      | 75      |
| Heckenschere                                             | 76      |
| Kettensäge                                               | 77      |
| Laubbläser                                               | 78      |
| Zubehör Kettensägen/Gartenhäcksler/<br>Akkus & Ladegerät | 79      |



## 40 CM BENZIN-RASENMÄHER

Egal welche Wahl Sie treffen, Sie werden einen gepflegten und gut aussehenden Rasen erhalten.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 40 cm Schnittbreite
- Robuste 35 L Fangbox
- Gewebefangbox für eine effiziente Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Schnitthöhenverstellung in 3 Stufen (30 – 66 mm)

# 2in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen



### PRODUKTDATEN

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1310 x 470 x 970 mm |
| Motor Hubraum           | 132 cm <sup>3</sup> |
| Leistung                | 2,5 kW / 3,4 PS     |
| Schnittbreite max.      | 40 cm               |
| Schnitthöhenverstellung | 30 – 66 mm          |
| Gehäusematerial         | Kunststoff          |
| Volumen Fangbox         | 35 L                |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 16,6 / 19 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 670 x 470 x 400 mm |
| Artikelnummer          | 5911250903         |
| EAN                    | 4046664081913      |
| 20 Container           | 246 Stück          |
| 40 Container           | 504 Stück          |
| 40 HQ Container        | 588 Stück          |

## 3in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Reinigungs-  
funktion

### 42 CM BENZIN-RASENMÄHER

Ideal für den kleinen Garten. Der kompakte Benzin-Rasenmäher von scheppach lässt sich auch auf kleinen und engen Flächen leicht bewegen. Für alle Gartenbesitzer, welche einen günstigen und leistungsstarken Rasenmäher suchen, der die Arbeit erleichtert.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 42 cm Schnittbreite
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 45 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Gewebefangbox mit Kunststoffabdeckung für eine effiziente Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)



#### PRODUKTDATEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1300 x 510 x 1010/1080 mm |
| Motor Hubraum           | 132 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung                | 2,5 kW / 3,4 PS           |
| Schnittbreite max.      | 42 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                |
| Gehäusematerial         | Stahl                     |
| Volumen Fangbox         | 45 L                      |

#### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20,5 / 23,2 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 720 x 520 x 460 mm |
| Artikelnummer          | 5911248903         |
| EAN                    | 4046664081906      |
| 20                     | 175 Stück          |
| 40                     | 350 Stück          |
| 40 HQ Container        | 350 Stück          |

## 42 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Der MS132-42 von scheppach eignet sich hervorragend für kleine Gärten. Mit seiner Schnittbreite von 42 cm ist er besonders wendig und durch den Selbstantrieb der großen, kugelgelagerten Laufräder kommt man beim Rasenmähen mühelos voran. Neben Mähen mit oder ohne Fangkorb eignet sich der MS132-42 ebenso zum Mulchen. Die integrierte Reinigungsfunktion erleichtert das abschließende Säubern des Stahlgehäuses.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 42 cm Schnittbreite
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 45 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Gewebefangbox mit Kunststoffabdeckung für eine effizienten Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)

# 5in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Reinigungs-funktion
- ✓ Radantrieb



### PRODUKTDATEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1380 x 510 x 1010/1080 mm |
| Motor Hubraum           | 132 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung                | 2,5 kW / 3,4 PS           |
| Schnittbreite max.      | 42 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                |
| Gehäusematerial         | Stahl                     |
| Volumen Fangbox         | 45 L                      |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 23,2 / 26,7 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 720 x 530 x 470 mm |
| Artikelnummer          | 5911249903         |
| EAN                    | 4046664081920      |
| 20 Container           | 140 Stück          |
| 40 Container           | 350 Stück          |
| 40 HQ Container        | 350 Stück          |

## 42 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Handlich, leicht und wendig ist der MS132-42E von schuppach ein Rasenmäher für kleine Gärten. Dank E-Start-Knopf und Selbstantrieb der kugelgelagerten Laufräder ermöglicht er eine besonders kraftsparende Rasenpflege. Neben Mähen mit oder ohne Fangkorb eignet sich der MS132-42E ebenso zum Mulchen. Die integrierte Reinigungsfunktion erleichtert das abschließende Säubern des Stahlgehäuses.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 42 cm Schnittbreite
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 45 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Gewebefangbox mit Kunststoffabdeckung für eine effizienten Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)

# 6in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb
- ✓ Elektro-Start



Alle Vorteile eines

## ELEKTRO-STARTS

- Kein Einstellen des Chokes (kein Primern mehr nötig)
- Kein Anziehen nötig
- Lithium Akku
- Manueller und Elektro-Start möglich



Elektro-Start

Leistungsstarker  
4-Taktmotor

Klappbarer  
Handgriff

Große  
Fangbox:  
45 L

42 cm

Große kugelgelagerte  
Laufräder

# INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1380 x 510 x 1010/1080 mm |
| Motor Hubraum           | 132 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung                | 2,5 kW / 3,4 PS           |
| Schnittbreite max.      | 42 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                |
| Gehäusematerial         | Stahl                     |
| Volumen Fangbox         | 45 L                      |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 26,7 / 30,6 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 725 x 530 x 460 mm |
| Artikelnummer          | 5911249905         |
| EAN                    | 4046664109228      |
| 20 Container           | 140 Stück          |
| 40 Container           | 350 Stück          |
| 40 HQ Container        | 350 Stück          |

## 42 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Leistung, Qualität und Design – beim MS150-42 stimmt einfach alles. Mit seinen 3,7 PS und 42 cm Schnittbreite ist er ein kraftvoller und trotzdem wendiger Rasenmäher für kleine und mittelgroße Gärten. Selbstantrieb, 7-fache Schnitthöhenverstellung, 45 L Fangbox und Mulchfunktion machen ihn zum Allround-Talent auch in schwierigem Gelände. Die Reinigungsfunktion erleichtert die abschließende Säuberung.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 42 cm Schnittbreite
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 45 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Gewebefangbox mit Kunststoffabdeckung für eine effizienten Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)



- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb



### PRODUKTDATEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1380 x 510 x 1010/1080 mm |
| Motor Hubraum           | 150 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung                | 2,7 kW / 3,7 PS           |
| Schnittbreite max.      | 42 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                |
| Gehäusematerial         | Stahl                     |
| Volumen Fangbox         | 45 L                      |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 23,1 / 26,5 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 725 x 530 x 460 mm |
| Artikelnummer          | 5911249906         |
| EAN                    | 4046664110255      |
| 20 Container           | 140 Stück          |
| 40 Container           | 350 Stück          |
| 40 HQ Container        | 350 Stück          |

## 46 CM BENZIN-RASENMÄHER

Der scheppach MP141-46 ist der ideale Rasenmäher für alle, die einen leichten, aber dennoch robusten und langlebigen Rasenmäher suchen. Sein leistungsstarker 4-Takt-Benzin Motor versorgt den Rasenmäher stets mit der notwendigen Kraft, um auch langes und nasses Gras zuverlässig und problemlos zu schneiden. Durch den integrierten Seitenauswurf und die Mulchfunktion wird er zum Allzweckgerät und ermöglicht Ihnen einen wunderbar gepflegten Garten.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor mit 141 cm<sup>3</sup>
- 46 cm Schnittbreite
- Robuste 55 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und besonders platzsparenden Lagerung
- Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Besonders leicht und langlebig für einfaches und müheloses Arbeiten
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen



- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion



### PRODUKTDATEN

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1460 x 651 x 1150 mm |
| Motor Hubraum           | 141 cm <sup>3</sup>  |
| Leistung                | 2,5 kW / 3,4 PS      |
| Schnittbreite max.      | 46 cm                |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm           |
| Gehäusematerial         | Stahl                |
| Volumen Fangbox         | 55 L                 |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 26,6 / 30 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 800 x 545 x 510 mm |
| Artikelnummer          | 5911240903         |
| EAN                    | 4046664070559      |
| 20                     | 124 Stück          |
| 40                     | 256 Stück          |
| 40 HQ Container        | 320 Stück          |

## 46 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Für alle Gartenbesitzer, welche einen Rasenmäher suchen, der nicht nur in Qualität und benutzerfreundlichem Design überzeugt, sondern auch in seiner Leistung.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 46 cm Schnittbreite
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 55 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Einfaches Mähen dank Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)



### Alle Vorteile eines ELEKTRO-STARTS

- Kein Einstellen des Chokes (kein Primern mehr nötig)
- Kein Anziehen nötig
- Lithium Akku
- Manueller und Elektro-Start möglich



# 7 in 1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Elektro-Start
- ✓ Radantrieb



# INKLUSIVE

### PRODUKTDATEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1580 x 540 x 1060/1130 mm |
| Motor Hubraum           | 150 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung                | 2,7 kW / 3,7 PS           |
| Schnittbreite max.      | 46 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                |
| Gehäusematerial         | Stahl                     |
| Volumen Fangbox         | 55 L                      |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 29,7 / 33,6 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 890 x 583 x 500 mm |
| Artikelnummer          | 5911244903         |
| EAN                    | 4046664080756      |
| 20 Container           | 124 Stück          |
| 40 Container           | 256 Stück          |
| 40 HQ Container        | 320 Stück          |

## 46 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Mit dem scheppach Benzin Rasenmäher MS161-46 wird Rasenpflege zum Kinderspiel. Dank seines leistungsstarken 161 cm³ Motors und seines leichten Gewichts geht die Gartenarbeit fast wie von selbst. Der Radantrieb hilft Ihnen dabei auch Steigungen ohne Probleme zu bewältigen. Die Zusatzfunktionen wie der Seitenauswurf oder die Mulchfunktion machen ihn zum Alleskönner. Dank des Reinigungsanschlusses gehört mühevolleres Entfernen der Rasenreste im Mäher der Vergangenheit an.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor mit 161 cm³
- 46 cm Schnittbreite
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment und hohe Leistung, für eine lange Lebensdauer
- Robuste 55 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und besonders platzsparende Lagerung
- Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Besonders leicht und langlebig für einfaches und müheloses Arbeiten
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen
- Integrierte Reinigungsfunktion für müheloses und schnelles Reinigen

# 6in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungs-funktion
- ✓ Radantrieb



### PRODUKTDATEN

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1460 x 651 x 1150 mm |
| Motor Hubraum           | 161 cm³              |
| Leistung                | 3,0 kW / 4,1 PS      |
| Schnittbreite max.      | 46 cm                |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm           |
| Gehäusematerial         | Stahl                |
| Volumen Fangbox         | 55 L                 |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 29,2 / 32,9 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 780 x 545 x 500 mm |
| Artikelnummer          | 5911238904         |
| EAN                    | 4046664070542      |
| 20 Container           | 124 Stück          |
| 40 Container           | 256 Stück          |
| 40 HQ Container        | 320 Stück          |

## 51 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Der 51 cm breite Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb wurde für größere Herausforderungen entwickelt. Die stabile Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 51 cm Schnittbreite
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 65 L Fangbox
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Hohes Drehmoment für bequemes Arbeiten auch in hohem Gras
- Einfaches Mähen dank Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)



# 6in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb

Klappbarer Handgriff

Leistungsstarker 4-Taktmotor

Große Fangbox: 65 L

Große kugelgelagerte Laufräder

51 cm



### PRODUKTDATEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1640 x 560 x 1060/1130 mm |
| Motor Hubraum           | 173 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung                | 3,3 kW / 4,5 PS           |
| Schnittbreite max.      | 51 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                |
| Gehäusematerial         | Stahl                     |
| Volumen Fangbox         | 65 L                      |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 32,7 / 37 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 890 x 583 x 500 mm |
| Artikelnummer          | 5911247903         |
| EAN                    | 4046664081890      |
| 20 Container           | 100 Stück          |
| 40 Container           | 204 Stück          |
| 40 HQ Container        | 260 Stück          |

## 51 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Der 51 cm breite Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb wurde für größere Herausforderungen entwickelt. Die stabile Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 51 cm Schnittbreite
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 65 L Fangbox
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Hohes Drehmoment für bequemes Arbeiten auch in hohem Gras
- Einfaches Mähen dank Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)
- Inklusive Akku und Ladegerät



Alle Vorteile eines

### ELEKTRO-STARTS

- Kein Einstellen des Chokes (kein Primern mehr nötig)
- Kein Anziehen nötig
- Lithium Akku
- Manueller und Elektro-Start möglich



# 7 in 1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb
- ✓ Elektro-Start

Elektro-Start

Leistungsstarker 4-Taktmotor

Große Fangbox: 65 L

Große kugelgelagerte Laufräder

51 cm

INKLUSIVE



### PRODUKTDATEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1640 x 560 x 1060/1130 mm |
| Motor Hubraum           | 173 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung                | 3 kW / 4,1 PS             |
| Schnittbreite max.      | 51 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                |
| Gehäusematerial         | Stahl                     |
| Volumen Fangbox         | 65 L                      |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 36,2 / 40,5 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 890 x 583 x 500 mm |
| Artikelnummer          | 5911247905         |
| EAN                    | 4046664109211      |
| 20 Container           | 100 Stück          |
| 40 Container           | 204 Stück          |
| 40 HQ Container        | 260 Stück          |

## 51 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Der 51 cm breite Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb wurde für größere Herausforderungen entwickelt. Die stabile Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 51 cm Schnittbreite
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 65 L Fangbox
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Hohes Drehmoment für bequemes Arbeiten auch in hohem Gras
- Einfaches Mähen dank Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)

# 6<sub>in</sub>1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb

Doppelt  
klappbarer  
Handgriff

Leistungsstarker  
4-Taktmotor

Große  
Fangbox:  
65 L

Große kugelgelagerte  
Laufräder

51 cm



### PRODUKTDATEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1640 x 560 x 1060/1130 mm |
| Motor Hubraum           | 196 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung                | 3,5 kW / 4,8 PS           |
| Schnittbreite max.      | 51 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                |
| Gehäusematerial         | Stahl                     |
| Volumen Fangbox         | 65 L                      |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 35,5 / 39,3 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 890 x 583 x 500 mm |
| Artikelnummer          | 5911246905         |
| EAN                    | 4046664109204      |
| 20 Container           | 100 Stück          |
| 40 Container           | 204 Stück          |
| 40 HQ Container        | 260 Stück          |

**7<sup>in</sup>1**

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb
- ✓ Elektro-Start



Alle Vorteile eines

**ELEKTRO-STARTS**

- Kein Einstellen des Chokes (kein Primern mehr nötig)
- Kein Anziehen nötig
- Lithium Akku
- Manueller und Elektro-Start möglich

**51 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB**

Der 51 cm breite Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb wurde für größere Herausforderungen entwickelt. Die stabile Konstruktion ist auf Langlebigkeit ausgelegt.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- 51 cm Schnittbreite
- Ausgestattet mit professionellem Getriebe für hohes Drehmoment, eine hohe Leistung sowie eine lange Lebensdauer
- Integrierte Reinigungsfunktion mit Wasseranschluss
- Robuste 65 L Fangbox
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Hohes Drehmoment für bequemes Arbeiten auch in hohem Gras
- Einfaches Mähen dank Radantrieb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 7 Stufen (25 – 75 mm)

**Elektro-Start****Doppelt klappbarer Handgriff****Große Fangbox: 65 L****Leistungsstarker 4-Taktmotor**

51 cm

**Große kugelgelagerte Laufräder****INKLUSIVE****PRODUKTDATEN**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1640 x 560 x 1070/1140 mm |
| Motor Hubraum           | 196 cm <sup>3</sup>       |
| Leistung                | 3,5 kW / 4,8 PS           |
| Schnittbreite max.      | 51 cm                     |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                |
| Gehäusematerial         | Stahl                     |
| Volumen Fangbox         | 65 L                      |

**LOGISTISCHE DATEN**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 38,2 / 43,1 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 890 x 583 x 500 mm |
| Artikelnummer          | 5911246903         |
| EAN                    | 4046664081883      |
| 20 Container           | 100 Stück          |
| 40 Container           | 204 Stück          |
| 40 HQ Container        | 260 Stück          |

## 53 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Der radangetriebene, 53 cm breite Benzin-Rasenmäher ist ideal für alle Gartenbesitzer mit großer Rasenfläche. Reduzieren Sie Ihre Mähzeit und bearbeiten mehr Fläche in kürzerer Zeit.

- Leistungsstarker 224 cm<sup>3</sup> 4-Takt-Benzinmotor mit 7 PS / 5,15 kW
- XXL Schnittbreite von 53 cm
- Mit professionellem GT-Getriebe für extra hohes Drehmoment und besonders hohe Leistung
- Integrierte Reinigungsfunktion zur blitzschnellen Reinigung
- Robuster 65 L Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und extrem platzsparenden Lagerung
- Integrierter Seiten- und Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Einfaches Mähen auch am Hang dank zuschaltbarem Radantrieb
- Zentrale 7-fache Schnitthöhenverstellung (25 – 75 mm)

# 6<sub>in</sub>1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb

Klappbarer Handgriff

Leistungsstarker 4-Taktmotor

Große Fangbox: 65 L

Große Laufräder

53 cm

### PRODUKTDATEN

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1610 x 695 x 1055 – 1140 mm |
| Motor Hubraum           | 224 cm <sup>3</sup>         |
| Leistung                | 5,15 kW / 7 PS              |
| Schnittbreite max.      | 53 cm                       |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                  |
| Gehäusematerial         | Stahl                       |
| Volumen Fangbox         | 65 L                        |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 35,6 / 39,6 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 890 x 583 x 500 mm |
| Artikelnummer          | 5911241903         |
| EAN                    | 4046664070566      |
| 20 Container           | 100 Stück          |
| 40 Container           | 204 Stück          |
| 40 HQ Container        | 260 Stück          |

# 7 in 1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf
- ✓ Reinigungsfunktion
- ✓ Radantrieb
- ✓ Elektro-Start



Alle Vorteile eines

## ELEKTRO-STARTS

- Kein Einstellen des Chokes (kein Primern mehr nötig)
- Kein Anziehen nötig
- Lithium Akku
- Manueller und Elektro-Start möglich



## 53 CM BENZIN-RASENMÄHER MIT ELEKTRO-START

Mit 53 cm Schnittbreite ist der MS225-53E der Rasenmäher von Scheppach für große Gärten. Dank Radantrieb und E-Start mäht sich der Rasen quasi von allein. Die XXL-Schnittbreite spart dabei richtig Zeit und der robuste 65 Liter Fangkorb mit Füllstandsanzeige reduziert die Stopps zum Entleeren. Mulchfunktion, 7-fache Schnitthöhenverstellung und integrierte Reinigungsfunktion ermöglichen eine professionelle Rasenpflege.

- Leistungsstarker 224 cm³ 4-Takt-Benzinmotor mit 7 PS / 5,15 kW
- XXL Schnittbreite von 53 cm
- Mit professionellem GT-Getriebe für extra hohes Drehmoment und besonders hohe Leistung
- Integrierte Reinigungsfunktion zur blitzschnellen Reinigung
- Robuster 65 L Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Doppelt klappbarer Handgriff zur einfachen und extrem platzsparenden Lagerung
- Integrierter Seiten-, Heckauswurf sowie Mulchfunktion für professionelles Ergebnis
- Einfaches Mähen auch am Hang dank zuschaltbarem Radantrieb
- Zentrale 7-fache Schnitthöhenverstellung (25 – 75 mm)

★ ★ ★ AUSZEICHNUNG ★ ★ ★

Scheppach MS225-53E

Einstiegsklasse

**Heimwerker**  
Praxis 4/2020

Preis/Leistung: gut – sehr gut

# 1,4

Elektro-Starts

Doppeltklappbarer  
Handgriff

Leistungsstarker  
4-Taktmotor

Große  
Fangbox:  
65 L

# INKLUSIVE

Stahlgehäuse

53 cm

Große kugelgelagerte  
Laufäder

## PRODUKTDATEN

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1610 x 695 x 1055 – 1140 mm |
| Motor Hubraum           | 224 cm³                     |
| Leistung                | 5,15 kW / 7 PS              |
| Schnittbreite max.      | 53 cm                       |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm                  |
| Gehäusematerial         | Stahl                       |
| Volumen Fangbox         | 65 L                        |

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 38,6 / 43,3 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 890 x 583 x 500 mm |
| Artikelnummer          | 5911245903         |
| EAN                    | 4046664080763      |
| 20 Container           | 100 Stück          |
| 40 Container           | 204 Stück          |
| 40 HQ Container        | 260 Stück          |

## 61 CM AUFSITZRASENMÄHER

Der scheppach MR196-61 Aufsitzmäher ermöglicht Ihnen große Rasenflächen schnell und ohne Anstrengung zu mähen. Seine 61 cm Schnittbreite und der starke 196 cm<sup>3</sup> 6,5 PS Longcin Motor versprechen einen schnellen Arbeitsfortschritt und dank des 150 L Fangkorbs müssen Sie seltener zum Leeren anhalten. Die vier Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang ermöglichen ein komfortables Fahren und Rangieren und der Elektrostart ein bequemes Starten des Mähers.

- 5-fach höhenverstellbar
- Große 61 cm Schnittbreite
- Elektro-Start zum einfachen starten des Aufsitzmähers
- 4 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- Starker 196 cm<sup>3</sup> 4-Takt Motor mit 6,5 PS
- Großer 150 L Fangsack
- Manuell zu- und abschaltbares Mähwerk



### 3in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Elektro-Start



### PRODUKTDATEN

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1780 x 720 x 1050 mm |
| Motor Hubraum           | 196 cm <sup>3</sup>  |
| Leistung                | 4,8 kW / 6,5 PS      |
| Schnittbreite max.      | 61 cm                |
| Schnitthöhenverstellung | 35 – 75 mm           |
| Gehäusematerial         | Stahl                |
| Volumen Fangbox         | 150 L                |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 115 / 139 kg        |
| Abmessung Verpackung   | 1480 x 770 x 855 mm |
| Artikelnummer          | 5911235903          |
| EAN                    | 4046664069478       |
| 20 Container           | 20 Stück            |
| 40 Container           | 40 Stück            |
| 40 HQ Container        | 72 Stück            |

## ELEKTRO-VERTIKUTIERER

Rasenpflege leicht gemacht mit dem wendigen Vertikutierer von scheppach. Die Klingen der Vertikutier-Walze arbeiten sich rasenschonend durch den Untergrund und entfernen das Moos mit der Wurzel. Mit dem zweiten Aufsatz kann der Rasen außerdem gereicht und gelüftet werden. Dank des großen 30 L Fangkorbs entfällt das mühsame Aufsammeln.

- Leistungsstarker Motor mit 1500 W
- Arbeitsbreite 32 cm
- 4-fach verstellbare Arbeitshöhe
- Großer Fangkorb 30 L
- Vertikutier-Aufsatz mit 16 Messern
- Lüfter-Aufsatz mit 36 Lüfterkrallen



4-Stufen



Zentrale  
Höhen-  
verstellung

Großer  
Fangkorb:  
30 L

Tragegriff

Leistungs-  
starker  
1500 W  
Motor

Klappbarer  
Handgriff

32 cm

# 3in1

- ✓ Vertikutieren
- ✓ Lüften
- ✓ Fangen

# INKLUSIVE



### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 9,3 / 11 kg        |
| Abmessung Verpackung   | 525 x 425 x 308 mm |
| Artikelnummer          | 5912006901         |
| EAN                    | 4046664076261      |
| 20 Container           | 399 Stück          |
| 40 Container           | 860 Stück          |
| 40 HQ Container        | 1000 Stück         |

### PRODUKTDATEN

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H      | 1130 x 505 x 920 mm  |
| Arbeitsbreite            | 32 cm                |
| Arbeitshöhe              | -12 bis +4 mm        |
| Höhenverstellung         | 4-fach, zentral      |
| Anzahl Vertikutiermesser | 16                   |
| Anzahl Lüfterkrallen     | 20                   |
| Fangkorb-Volumen         | 30 L                 |
| Motor                    | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Leistung                 | 1500 W               |

## ELEKTRO-VERTIKUTIERER

Mit dem SC38 von scheppach ist der Rasen im Handumdrehen vertikutiert, gelüftet und das entfernte Moos und der Rasenfilz im 45 Liter Fangkorb aufgesammelt. 16 Messer bzw. 24 Lüfterkrallen arbeiten sich, angetrieben vom leistungsstarken 1600 Watt Elektromotor, in 5 zentral verstellbaren Arbeitshöhen rasenschonend durch den Garten.

- Leistungsstarker Motor mit 1600 W
- Einfaches Starten und wartungsarm dank Elektromotor
- Arbeitsbreite 38 cm
- 5-fach zentral verstellbare Arbeitshöhe von -12 bis +6 mm
- Großer 45 Liter Fangkorb
- Vertikutier-Aufsatz mit 16 Messern
- Lüfter-Aufsatz mit 24 Lüfterkrallen
- Klappbarer Handgriff für einfachen Transport und platzsparende Lagerung

3in1



- ✓ Vertikutieren
- ✓ Lüften
- ✓ Fangen

Ergonomisch  
gepolsterter  
HandgriffBügel-  
schalterKlappbarer  
HandgriffGroßer  
Fangkorb:  
45 L

Tragegriff

Zentrale  
Höhen-  
verstellungLeistungs-  
starker  
1600 W  
Motor

38 cm

Klappbarer  
Handgriff

5-Stufen

INKLUSIVE



## PRODUKTDATEN

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H      | 1130 x 605 x 1085 mm |
| Arbeitsbreite            | 38 cm                |
| Arbeitshöhe              | -12 bis +6 mm        |
| Höhenverstellung         | 5-fach, zentral      |
| Anzahl Vertikutiermesser | 16                   |
| Anzahl Lüfterkrallen     | 24                   |
| Fangkorb-Volumen         | 45 L                 |
| Motor                    | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Leistung                 | 1600 W               |

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 12,8 / 14,4 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 595 x 450 x 345 mm |
| Artikelnummer          | 5912007901         |
| EAN                    | 4046664123736      |
| 20 Container           | 300 Stück          |
| 40 Container           | 626 Stück          |
| 40 HQ Container        | 725 Stück          |

## BENZIN-VERTIKUTIERER

Der SC40P Benzin-Vertikutierer ist perfekt für den Einsatz von Hobbygärtnern in mittelgroßen Gärten, um eine effektive Bodenbearbeitung zu erreichen.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor
- Arbeitsbreite 40 cm
- Zentrale Arbeitshöhenverstellung in 8 Stufen (-15 bis +5 mm)
- Großer Fangkorb mit 45 L Volumen
- Klappbarer Handgriff für einfache und platzsparende Lagerung sowie Transport
- Leistungsstarker Motor mit 4200 W treibt die Walze mit 18 Vertikutiermesser problemlos an

### 8-Stufen

Klappbarer Handgriff

Leistungsstarker  
4-Takt-Benzinmotor

45 L Fangkorb

Arbeitshöhen-  
verstellung in  
8 Stufen

### PRODUKTDATEN

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H      | 1260 x 610 x 1120 mm |
| Arbeitsbreite            | 40 cm                |
| Arbeitshöhe              | -15 bis +5 mm        |
| Höhenverstellung         | 8-fach, zentral      |
| Anzahl Vertikutiermesser | 18                   |
| Fangkorb-Volumen         | 45 L                 |
| Tankvolumen              | 3,6 L                |
| Hubraum                  | 212 cm <sup>3</sup>  |
| Motor                    | 4-Takt, luftgeköhlt  |
| Leistung                 | 4200 W (5,7 PS)      |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 31,7 / 35,8 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 640 x 580 x 620 mm |
| Artikelnummer          | 5911901903         |
| EAN                    | 4046664089063      |
| 20 Container           | 108 Stück          |
| 40 Container           | 216 Stück          |
| 40 HQ Container        | 288 Stück          |

## **A** GERÄTE-ABDECKHAUBE



## **B** LÜFTERWALZE



## **C** MESSERWALZE



## **D** MESSERWALZE



### **RASENMÄHERMESSER**

380 MM für EMP-38

Artikelnummer: 5911306012 | EAN: 4014915188599

400 MM für MP132-40

Artikelnummer: 7911200619 | EAN: 4046664082767

420 MM für MP132-42 und MS150-42

Artikelnummer: 7911200620 | EAN: 4046664082774

460 MM für MP141-46, MS161-46 und MS150-46E

Artikelnummer: 7911200617 | EAN: 4046664071020

510 MM für MS173-51 und MS196-51E

Artikelnummer: 7911200621 | EAN: 4046664082781

530 MM für MS225-53 und MS225-53E

Artikelnummer: 7911200618 | EAN: 4046664071037

610 MM für MR196-61

Artikelnummer: 7911200616 | EAN: 4046664069874

### **A** GERÄTE-ABDECKHAUBE

240 x 200 x 100 MM  
Für MR196-61

Artikelnummer: 7911200707  
EAN: 4046664069508

### **B** LÜFTERWALZE

Ø 60 MM / 420 MM  
Für SC38

Artikelnummer: 7912007701  
EAN: 4046664124092

### **C** MESSERWALZE

Ø 140 MM / 420 MM  
Für SC38

Artikelnummer: 7912007702  
EAN: 4046664124108

### **D** MESSERWALZE

Ø 165 MM / 400 MM  
Für SC40P

Artikelnummer: 7911901701  
EAN: 4046664068310

## RASENTRIMMER

Mit dem schneppach Rasentrimmer erreichen Sie auch schwer zugängliche Stellen bequem und einfach. Durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten erhalten Sie saubere Rasenkanten.

- Leichtes und ergonomisches Design
- Verstellbarer Handgriff und Teleskopschaft für eine individuelle und ergonomische Anpassung an die Körpergröße
- Elektroantrieb ohne gefährliche Abgase
- Perfekte Schnittergebnisse
- Großer Schnittdurchmesser 280 mm (RT450) bzw. 300 mm (RT600)
- Ausziehbarer Teleskopschaft von 94 bis 118 cm
- Doppelfaden mit Tippautomatik

# 2in1

- ✓ Rasentrimmen
- ✓ Kanten-schneiden



**TAP'N'GO**



Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung

**TELESKOP-  
VERLÄNGERUNG**



180°  
verstellbar



Verstellbarer Handgriff  
und Teleskopschaft

**INKLUSIVE**

**2x**



### PRODUKTDATEN

|                      | RT450                                           | RT600                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Abmessung L x B x H  | 1210 x 290 x 240 mm                             | 1180 x 280 x 370 mm                       |
| Motordrehzahl        | 9500 min <sup>-1</sup>                          | 9500 min <sup>-1</sup>                    |
| Schnittbreite Ø max. | 280 mm                                          | 300 mm                                    |
| Handgriff typ        | Stufenlos verstellbarer Handgriff (94 – 118 cm) |                                           |
| Doppelfaden          | Ø 1,4 mm; länge 8 m<br>(ein Faden = 4 m)        | Ø 1,65 mm; länge 6 m<br>(ein Faden = 3 m) |
| Anzahl des Fadens    | 2                                               | 2                                         |
| Motor                | 220 – 240 V~ / 50 Hz                            | 220 – 240 V~ / 50 Hz                      |
| Leistung             | 450 W                                           | 600 W                                     |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        | RT450              | RT600              |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 2,4 / 3,1 kg       | 3,2 / 3,6 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 940 x 240 x 110 mm | 960 x 340 x 280 mm |
| Artikelnummer          | 5910804901         | 5910805901         |
| EAN                    | 4046664066309      | 4046664066316      |
| 20 Container           | 1056 Stück         | 1056 Stück         |
| 40 Container           | 2184 Stück         | 2184 Stück         |
| 40 HQ Container        | 2550 Stück         | 2550 Stück         |

Doppelfaden  
mit Tipp-  
Automatik

## 2 IN 1 BENZIN-MOTORSENSE

Egal ob Sie Gras trimmen, Sträucher schneiden oder Unterholz bändigen wollen: dieser 2 in 1 Freischneider von Scheppach bietet mit seinem leistungsstarken Motor und robustem Design die richtige Ausstattung für Ihr Projekt.

- 430 / 255 mm Schnittbreite für effektives Arbeiten
- Leistungsstarker 32,6 cm³ / 2-Takt-Motor
- 3-Zahn-Messerblatt, Fadenspule und zwei Ersatzspulen sind im Lieferumfang enthalten
- Leichte Kontrolle durch Stopp-Schalter und Gashebelsperre
- Anti-Vibrations-Technologie sowie der enthaltene Schultergurt ermöglichen ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Tipp-Automatik zur Fadenverlängerung macht die Arbeit leicht
- Verstellbarer Bike-Griff für ergonomisches Arbeiten



### TAP'N'GO



Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung

# 2in1

- ✓ Rasentrimmen
- ✓ Motorsense

**Leistungsstarker  
1,22 PS  
2-Takt Benzin-Motor**

**Verstellbarer  
Bike-Griff für  
ergonomisches  
Arbeiten**

**Gerader  
Schaft**

**2x**



**INKLUSIVE**

### PRODUKTDATEN

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Abmessung L x B x H             | 1870 x 617 x 486 mm     |
| Hubraum                         | 32,6 cm³                |
| Motor                           | 2-Takt                  |
| Schaftlänge                     | 150 cm, geteilt         |
| Anti-Vibration                  | Ja                      |
| Schnittbreite Rasentrimmer max. | 430 mm                  |
| Schnittbreite Motorsense max.   | 255 mm                  |
| Tankvolumen                     | 0,9 L                   |
| Treibstoff                      | 40:1 Benzin/Öl Mischung |
| Leistung                        | 900 W (1,22 PS)         |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,2 / 9,7 kg             |
| Abmessung Verpackung   | 1045 x 300 x 305 / 85 mm |
| Artikelnummer          | 5910701904               |
| EAN                    | 4046664040347            |
| 20 Container           | 444 Stück                |
| 40 Container           | 921 Stück                |
| 40 HQ Container        | 1080 Stück               |

## 2 IN 1 BENZIN-MOTORSENSE

Die Scheppach Benzin-Motorsense, ausgestattet mit einem leistungsstarken 51,7 cm<sup>3</sup> 2-Takt-Motor, ist ein Freischneider für den semi-professionellen Einsatz im anspruchsvollen Garten- und Landschaftsbau. Mit seinem robusten Design ist dieses Modell bestens gerüstet für harte Arbeiten.

- Leistungsstarker 51,7 cm<sup>3</sup> / 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- 450 / 255 mm Schnittbreite für effektives Arbeiten
- Leichte Kontrolle durch Stopp-Schalter und Gashebelsperre
- Anti-Vibrations-Technologie sowie der enthaltene Schultergurt ermöglichen ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung macht die Arbeit leicht
- Verstellbarer Bike-Griff für ergonomisches Arbeiten



### TAP'N'GO



Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung



# 2in1

- ✓ Rasentrimmen
- ✓ Motorsense

**Leistungsstarker  
1,8 PS 2-Takt  
Benzin-Motor**

**Verstellbarer  
Bike-Griff für  
ergonomisches  
Arbeiten**

**Schnell-  
verschluss**

**Gerader  
Schaft**

**INKLUSIVE**



### PRODUKTDATEN

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Abmessung L x B x H             | 1895 x 617 x 505 mm     |
| Hubraum                         | 51,7 cm <sup>3</sup>    |
| Motor                           | 2-Takt                  |
| Schaftlänge                     | 150 cm, geteilt         |
| Anti-Vibration                  | Ja                      |
| Schnittbreite Rasentrimmer max. | 450 mm                  |
| Schnittbreite Motorsense max.   | 255 mm                  |
| Tankvolumen                     | 1,0 L                   |
| Treibstoff                      | 40:1 Benzin/Öl Mischung |
| Leistung                        | 1300 W (1,8 PS)         |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8,3 / 10,8 kg            |
| Abmessung Verpackung   | 1045 x 300 x 305 / 85 mm |
| Artikelnummer          | 5910705903               |
| EAN                    | 4046664041535            |
| 20 Container           | 444 Stück                |
| 40 Container           | 921 Stück                |
| 40 HQ Container        | 1080 Stück               |



**Ergonomischer Gurt**

**Leistungstarker  
1,8 PS  
2-Takt Benzin-Motor**



- ✓ Rasentrimmen
- ✓ Motorsense



## 2 IN 1 BACKPACK-MOTORSENSE

Die scheppach Benzin-Motorsense, ausgestattet mit einem leistungsstarken 51,7 cm³ 2-Takt-Motor, ist ein Freischneider für den semi-professionellen Einsatz im anspruchsvollen Garten- und Landschaftsbau. Mit seinem robusten Design ist dieses Modell bestens gerüstet für harte Arbeiten.

- Leistungstarker 51,7 cm³ / 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- Leichte Kontrolle durch Stopp-Schalter und Gashebelsperre
- Anti-Vibrations-Technologie sowie der enthaltene Tragegurt ermöglichen ein komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung macht die Arbeit leicht
- Ergonomischer Holm und Griff

### TAP'N'GO



Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung

### Rasentrimmer

- Schnittbreite max. 450 mm
- Doppelfadenspule
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung

**Gerader Schaft**

### Motorsense

- Schnittbreite max. 255 mm
- Langlebige Metall-Klinge

### PRODUKTDATEN

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Abmessung L x B x H             | 2850 x 370 x 550 mm     |
| Hubraum                         | 51,7 cm³                |
| Motor                           | 2-Takt                  |
| Schaftlänge                     | 143 cm                  |
| Anti-Vibration                  | Ja                      |
| Schnittbreite Rasentrimmer max. | 450 mm                  |
| Schnittbreite Motorsense max.   | 255 mm                  |
| Tankvolumen                     | 1,0 L                   |
| Treibstoff                      | 40:1 Benzin/Öl Mischung |
| Leistung                        | 1300 W (1,8 PS)         |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 11,8 / 14,6 kg            |
| Abmessung Verpackung   | 1200 x 290 x 440 / 140 mm |
| Artikelnummer          | 5910707903                |
| EAN                    | 4046664044918             |
| 20 Container           | 297 Stück                 |
| 40 Container           | 575 Stück                 |
| 40 HQ Container        | 708 Stück                 |

## 5 IN 1 MULTIFUNKTIONSGERÄT

Das scheppach 5 in 1 Multifunktionsgerät kann mit nur einem Handgriff vom Rasentrimmer zur Motorsense, Heckenschere, zum Hochentaster oder Laubbläser transformiert werden - der ideale Helfer für all Ihre Gartenarbeiten.

- Leistungsstarker 42,7 cm<sup>3</sup> 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- 10" Qualitäts-Schwert und -Kette für bestes Schnittergebnis
- Anti-Vibrations-Technologie sowie Profischultergurt ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Benutzerfreundlich durch Fliehkraftkupplung
- Heckenschere: 26 mm max. Astdurchmesser; 400 mm Schnittlänge
- Hochentaster: 254 mm Schnittlänge
- Rasentrimmer: Doppelfadenspule; 450 mm Schnittbreite
- Motorsense: 255 mm Schnittbreite
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung macht die Arbeit leicht
- Inklusive Laubbläser und Schultergurt



Automatische  
Kettenschmierung

10" Schwert

Schnell-  
verschluss

Ergonomischer  
Griff

400 mm  
Schwertlänge

Verstellbar  
um 165°



- ✓ Rasentrimmer
- ✓ Motorsense
- ✓ Heckenschere
- ✓ Hochentaster
- ✓ Laubbläser

| PRODUKTDATEN            |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|                         | <b>MOTORSENSE</b>                             |
| Schnittbreite max.      | 255 mm                                        |
|                         | <b>RASENTRIMMER</b>                           |
| Schnittbreite max.      | 450 mm                                        |
| Faden                   | 2 x 2,8 mm – 4 m                              |
|                         | <b>HECKENSCHERE</b>                           |
| Schwenkbereich          | 165° (90° – 0° – -75°); in 11 Schritten à 15° |
| Schnittbreite           | 400 mm                                        |
|                         | <b>HOCHENTASTER</b>                           |
| Schwertlänge            | 305 mm                                        |
| Schnittlänge            | 254 mm                                        |
|                         | <b>LAUBBLÄSER</b>                             |
| Luftgeschwindigkeit ca. | 270 km/h                                      |
| Luftvolumen ca.         | 250 m <sup>3</sup> /h                         |

| PRODUKTDATEN        |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Abmessung L x B x H | 2085 x 420 x 250 mm     |
| Hubraum             | 42,7 cm <sup>3</sup>    |
| Motor               | 2-Takt                  |
| Tankvolumen         | 1 L                     |
| Treibstoff          | 40:1 Benzin/Öl Mischung |
| Motorleistung       | 1,1 kW (1,5 PS)         |

| LOGISTISCHE DATEN      |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 14,3 / 17 kg              |
| Abmessung Verpackung   | 1130 x 290 x 240 / 290 mm |
| Artikelnummer          | 5904809904                |
| EAN                    | 4046664107507             |
| 20 Container           | 320 Stück                 |
| 40 Container           | 660 Stück                 |
| 40 HQ Container        | 830 Stück                 |

## 4 IN 1 MULTIFUNKTIONSGERÄT

Das scheppach Multifunktionsgerät 4 in 1 kann mit nur einem Handgriff vom Rasen-trimmer zur Motorsense, Heckenschere oder zum Hochentaster umgebaut werden. Im Handumdrehen erledigen Sie so Gartenarbeiten wie Rasenpflege, Heckenpflege und Baumpflege.

- Leistungsstarker 51,7 cm<sup>3</sup> (MFH5200-4P) 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- Vibrationsgedämpfte Bauweise für angenehmes Arbeiten
- Inklusive Schultergurt mit Hüftschutz für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hochentaster: 10" ProCut-Schwert/-Kette; Schnittlänge 254 mm; automatische Kettenschmierung
- Rasentrimmer: Doppelfadenspule; 450 mm (MFH5200-4P) Schnittbreite
- Heckenschere: max. 24 mm Schnittstärke; 406 mm Schwertbreite; schwenkbar um 165° in 15° Schritten
- Motorsense: 255 mm Schnittbreite und langlebige Metallklinge
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung macht die Arbeit leicht



### TAP'N'GO

Tipp-Automatik  
Fadenverlängerung



# 4in1

- ✓ Rasentrimmen
- ✓ Motorsense
- ✓ Heckenschere
- ✓ Hochentaster

Automatische  
Kettenschmierung

Ergonomischer  
Griff

Verstellbar  
um 165°

250 mm Schwert  
und Kette  
von ProCut

Schnell-  
verschluss

400 mm  
Schwertlänge

**INKLUSIVE**


**1**
**HOCHENTASTER**

**2**
**RASENTRIMMER**

**3**
**HECKENSCHERE**

**4**
**MOTORSENSE**


## HOCHENTASTER

- 10" ProCut Schwert und Kette
- Kettengeschwindigkeit: 18,8 m/s
- Automatische Kettenschmierung




## RASENTRIMMER

- Schnittbreite max. 450 mm (MFH5200-4P)
- Doppelfadenspule
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung


**4in1**

## MOTORSENSE

- Schnittbreite max. 255 mm
- Langlebige Metall-Klinge



## HECKENSCHERE

- Schnittlänge 400 mm
- Schnittstärke max. 24 mm
- 165° neigbar

### PRODUKTDATEN

|                     | MFH3300-4P                               | MFH5200-4P   |
|---------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>MOTORSENSE</b>   |                                          |              |
| Schnittbreite max.  | 255 mm                                   |              |
| <b>RASENTRIMMER</b> |                                          |              |
| Schnittbreite max.  | 430 mm                                   | 450 mm       |
| Faden               | 2,4 mm – 4 m                             | 2,8 mm – 4 m |
| <b>HECKENSCHERE</b> |                                          |              |
| Gesamtlänge         | 2290 x 340 x 240 mm                      |              |
| Schwenkbereich      | 165° (90° – 0° – -70°); 11 Schritten/15° |              |
| Schnittlänge        | 400 mm                                   |              |
| <b>HOCHENTASTER</b> |                                          |              |
| Gesamtlänge         | 2085 x 340 x 240 mm                      |              |
| Schwertlänge        | 305 mm                                   |              |
| Schnittlänge        | 254 mm                                   |              |

### PRODUKTDATEN

|                     | MFH3300-4P              | MFH5200-4P              |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Abmessung L x B x H | 2085 x 420 x 250 mm     | 2085 x 420 x 250 mm     |
| Hubraum             | 32,6 cm³                | 51,7 cm³                |
| Motor               | 2-Takt                  | 2-Takt                  |
| Tankvolumen         | 0,9 L                   | 1 L                     |
| Treibstoff          | 40:1 Benzin/Öl Mischung | 40:1 Benzin/Öl Mischung |
| Motorleistung       | 900 W (1,22 PS)         | 1300 W (1,8 PS)         |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        | MFH3300-4P                | MFH5200-4P                |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 11,7 / 14,25 kg (Set)     | 12,5 / 15,1 kg (Set)      |
| Abmessung Verpackung   | 1130 x 280 x 310 / 100 mm | 1130 x 280 x 310 / 100 mm |
| Artikelnummer          | 5904802907                | 5904804904                |
| EAN                    | 4046664109945             | 4046664109952             |
| 20 Container           | 444 Stück                 | 432 Stück                 |
| 40 Container           | 921 Stück                 | 895 Stück                 |
| 40 HQ Container        | 1080 Stück                | 1050 Stück                |



- ✓ Rasentrimmer
- ✓ Motorsense
- ✓ Heckenschere
- ✓ Hochentaster



## 4 IN 1 BACKPACKER MULTIFUNKTIONSGERÄT

Das Multifunktionsgerät 4 in 1 Backpack kann mit nur einem Handgriff vom Rasen-trimmer zur Motorsense, Heckenschere oder Hochentaster umgebaut werden. Der gepolsterte Rucksack erleichtert besonders bei Langzeiteinsätzen die Arbeit. Das rückentragbare 4 in 1 Gerät bietet viel Bewegungsfreiheit und Sicherheit.

- Leistungsstarker 32,6 cm<sup>3</sup> (MFH3300-4BP) / 51,7 cm<sup>3</sup> (MFH5300-4BP) 2-Takt-Motor bietet ein hohes Maß an Kraft für alle Aufgaben im heimischen Garten
- Vibrationsgedämpftes Tragegestell für bequemes Arbeiten
- Rucksack mit integrierter Werkzeugtasche und Hüftgurt
- Müheloses Arbeiten dank des Rucksack-Tragesystems
- Hochentaster: 10" ProCut-Schwert/-Kette; Schnittlänge 254 mm; automatische Kettenschmierung
- Rasentrimmer: Doppelfadenspule; 430 mm (MFH3300-4BP) / 450 mm (MFH5300-4BP) Schnittbreite
- Heckenschere: max. 24 mm Schnittstärke; 400 mm Schwertbreite; schwenkbar um 165° in 15° Schritten
- Motorsense: 255 mm Schnittbreite und langlebige Metall-Klinge
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung macht die Arbeit leicht



**Komfortables Tragesystem** mit atmungsaktiver Rückenpolsterung, breiten Schulterträgern und Hüftgurt für ermüdungsarmes Arbeiten.



## Rasentrimmer

- Schnittbreite max. 450 mm
- Doppelfadenspule
- Tipp-Automatik Fadenverlängerung



## Hochentaster

- 10" ProCut Schwert und Kette
- Kettengeschwindigkeit: 18,8 m/s
- Automatische Kettenschmierung

## HECKENSCHERE

- Schnittlänge 400 mm
- Schnittstärke max. 24 mm
- 165° neigbar

## Motorsense

- Schnittbreite max. 255 mm
- Langlebige Metall-Klinge

### PRODUKTDATEN

|                     | MFH3300-4BP             | MFH5300-4BP         |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Abmessung L x B x H | 2850 x 370 x 550 mm     | 2850 x 370 x 550 mm |
| Hubraum             | 32,6 cm³                | 51,7 cm³            |
| Motor               | 2-Takt                  | 2-Takt              |
| Tankvolumen         | 0,9 L                   | 1,0 L               |
| Treibstoff          | 40:1 Benzin/Öl Mischung |                     |
| Leistung            | 0,9 kW (1,22 PS)        | 1,3 kW (1,8 PS)     |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        | MFH3300-4BP               | MFH5300-4BP               |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 15,6 / 18,8 kg (Set)      | 16,4 / 19,6 kg (Set)      |
| Abmessung Verpackung   | 1200 x 280 x 440 / 140 mm | 1200 x 280 x 440 / 140 mm |
| Artikelnummer          | 5904806905                | 5904805904                |
| EAN                    | 4046664109921             | 4046664109938             |
| 20 Container           | 297 Stück                 | 297 Stück                 |
| 40 Container           | 575 Stück                 | 575 Stück                 |
| 40 HQ Container        | 708 Stück                 | 708 Stück                 |

### LOGISTISCHE DATEN

|                     | MFH3300-4BP                              | MFH5300-4BP  |
|---------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>MOTORSENSE</b>   |                                          |              |
| Schnittbreite max.  | 255 mm                                   |              |
| <b>RASENTRIMMER</b> |                                          |              |
| Schnittbreite max.  | 430 mm                                   | 450 mm       |
| Faden               | 2,4 mm – 4 m                             | 2,8 mm – 4 m |
| <b>HECKENSCHERE</b> |                                          |              |
| Gesamtlänge         | 3250 x 320 x 560 mm                      |              |
| Schwenkbereich      | 165° (90° – 0° – -70°); 11 Schritten/15° |              |
| Schnittlänge        | 400 mm                                   |              |
| <b>HOCHENTASTER</b> |                                          |              |
| Gesamtlänge         | 3050 x 320 x 560 mm                      |              |
| Schwenkbereich      | 305 mm                                   |              |
| Schnittlänge        | 254 mm                                   |              |

**A MESSERBLATT 3 ZÄHNE**




**B MESSERBLATT 4 ZÄHNE**



**C MESSERBLATT 8 ZÄHNE**



**D VERLÄNGERUNG FÜR HOCHENTASTER**



**A MESSERBLATT 3 ZÄHNE**

Ø 255 / 25,4 MM

Für BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP und MF1200-4E

Optimale Schnittleistung beim Schneiden von Gras, Sträuchern und Hecken

Artikelnummer: 7910700702

EAN: 4046664042334

**FADENSPULE TRICORD**

FADEN Ø 43 CM / 45 CM

Revolutionäre Verschleißanzeige.

Artikelnummer: 7910702701 / 7910702702

EAN: 4046664068440 / 4046664070924

**B MESSERBLATT 4 ZÄHNE**

Ø 255 / 25,4 MM

Für BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP und MF1200-4E

Optimale Schnittleistung beim Schneiden von dickem und trockenem Gras, sowie dichtem Unterholz

Artikelnummer: 7910700705

EAN: 4046664042327

**KETTE FÜR HOCHENTASTER**

Für MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP,

Artikelnummer: 7910700704

EAN: 4014915095392

**C MESSERBLATT 8 ZÄHNE**

Ø 255 / 25,4 MM

Für BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH5300BP, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP und MF1200-4E

Optimale Schnittleistung beim Schneiden von dickem und trockenem Gras und Wildwuchs. Ideal auch bei Sträuchern oder Schilf

Artikelnummer: 7910700711

EAN: 4046664063872

**SCHWERT FÜR HECKENSCHERE**

Für MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP,

Artikelnummer: 7910700703

EAN: 4046664077350

### E PROFI-SCHULTERGURT



### F FADENSPULE



### G FADENSPULE



### H FADENSPULE



### J KETTE FÜR HOCHENTASTER



### I FADENSPULE TRICORD



### D VERLÄNGERUNG FÜR HOCHENTASTER

Für MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP und MFH5300-4BP

Vergrößern Sie Ihre Reichweite. Mit der Aluminium-Verlängerung für den Hochentaster erreichen Sie noch weiter entfernte Äste.

Artikelnummer: 7910700710

EAN: 4046664044666

### SCHWERTSCHUTZ FÜR HOCHENTASTER

Für MFH3300-4P, MFH5200-4P, MFH3300-4BP, MFH5300-4BP,

Artikelnummer: 3904801039

EAN: 4046664045304

### E PROFI-SCHULTERGURT

Für BCH3300-100PB, BCH5200PB, BCH3200PB4, MFH3300-4P, MFH5200-4P und MF1200-4E

Angenehm und ermüdungsfrei Arbeiten mit dem Profi-Schultergurt. Die breiten Träger und die dicke Polsterung erhöhen den Tragekomfort und verteilen das Gewicht des Freischneiders besser auf den ganzen Körper.

Artikelnummer: 7910700709

EAN: 4046664044659

### F G H FADENSPULE

Innovativer Doppelfaden-Schneidkopf und Tippautomatik zum Nachstellen des Fadens

**F** (Ø 450 MM, Ø 2,8 MM x 4 M)  
Für MFH5200-4P, BCH5300BP, BCH5200PB und MFH5300-4BP

Artikelnummer: 7910700707

EAN: 4014915117117

**G** (Ø 430 MM, Ø 2,4 MM x 4 M)  
Für MFH3300-4P, BCH3200PB4, BCH3300-100PB und MFH3300-4BP

Artikelnummer: 7910700701

EAN: 4014915090779

**H** (Ø 250 MM, Ø 1,5 MM x 8 M)  
Für RT450 und RT600

Artikelnummer: 7910800703

EAN: 4046664041603

**500 W TELESKOP-HECKENSCHERE ELEKTRO**

Verlängern Sie Ihre Reichweite mit der Teleskop-Heckenschere. Ideal zum Schneiden von größeren oder schwer zugänglichen Hecken.

- Ideal zum Schneiden von hohen Büschen, Hecken und Sträuchern
- Serienmäßig mit ausziehbarem Teleskopschaft von 2 m bis 2,6 m
- 450 mm Schwertlänge
- Gerät schnell und einfach teilbar für eine platzsparende Lagerung
- Schneidkopf um 120° in 5 Positionen einstellbar
- Leistungsstarker 500 W Motor

◀◀◀ **TELESKOP-  
VERLÄNGERUNG** ▶▶▶



Ausziehbar von 2 bis 2,6 m Gesamtlänge



**5-stufig**



120° verstellbarer  
Schneidkopf

Hexagon

Teleskopschaft  
mit Schnell-  
verschluss



18 mm max.  
Schnittstärke

450 mm Schwertlänge

**INKLUSIVE**

**PRODUKTDATEN**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 2500 x 145 x 170 mm                |
| Gesamtlänge         | 1975 – 2545 mm                     |
| Schwertlänge        | 450 mm                             |
| Schnittlänge        | 410 mm                             |
| Schnittdurchmesser  | 18 mm                              |
| Schwenkbereich      | 5-stufig (90°, 60°, 30°, 0°, -30°) |
| Motor               | 230 – 240 V~ / 50 Hz               |
| Motorleistung       | 500 W (0,67 PS)                    |

**LOGISTISCHE DATEN**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 3,5 / 4,1 kg        |
| Abmessung Verpackung   | 1045 x 150 x 180 mm |
| Artikelnummer          | 5910505901          |
| EAN                    | 4046664066163       |
| 20 Container           | 1112 Stück          |
| 40 Container           | 2264 Stück          |
| 40 HQ Container        | 2850 Stück          |

Lasergeschnittenes,  
gehärtetes Stahlschwert

7-stufig

20 mm max.  
Schnittstärke

438 mm  
Schwertlänge

◀◀◀ **TELESKOP-  
VERLÄNGERUNG** ▶▶▶

Ausziehbar von 2 bis 2,5 m Gesamtlänge

3-teilig

**PLATZ-  
SPARENDE  
LAGERUNG**

Ergonomischer  
Griff

-90° bis +90°  
drehbarer Handgriff

-90° bis +45°  
verstellbarer Schneidkopf

**INKLUSIVE**

## PRODUKTDATEN

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 2500 x 210 x 205 mm    |
| Drehzahl            | 1000 min <sup>-1</sup> |
| Gesamtlänge         | 2,5 m                  |
| Schwertlänge        | 438 mm                 |
| Schnittlänge        | 410 mm                 |
| Schnittdurchmesser  | 20 mm                  |
| Schwenkbereich      | 7-stufig               |
| Motor               | 230 – 204 V ~ / 50 Hz  |
| Motorleistung       | 900 W (1,2 PS)         |

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,3 / 6,2 kg        |
| Abmessung Verpackung   | 1070 x 190 x 105 mm |
| Artikelnummer          | 5910504901          |
| EAN                    | 4046664066156       |
| 20 Container           | 1000 Stück          |
| 40 Container           | 2156 Stück          |
| 40 HQ Container        | 2716 Stück          |

## 900 W TELESKOP-HECKENSCHERE ELEKTRO

Schneiden Sie Ihre Hecken auf sicherem Boden mit der Teleskop-Heckenschere ohne auf einer Leiter zu stehen. Ideal für hohe Hecken und Sträucher.

- Serienmäßig mit einer Verlängerungsstange 50 cm
- 438 mm Schwertlänge, max. Schnittstärke 20 mm
- Leistungsstarker 900 W Motor
- Mit der serienmäßigen Verlängerungsstange erweitern Sie die Gerätelänge von 2 m auf 2,5 m
- Durch das geringe Gewicht von 5,3 kg arbeiten Sie ohne große Anstrengung
- Schneidkopf um 135° in 7 Positionen einstellbar

2in1

- ✓ Heckenschere
- ✓ Hochentaster

Schnittlänge 410 mm

120° neigbar

Schnittstärke max. 18 mm

8" ProCut Schwert und Kette

Schnellverschluss

5-stufig

## 2 IN 1 ELEKTRO HECKENSCHERE

Das Schneiden von hohen Hecken oder Ästen war noch nie so einfach wie mit dem 2 in 1 Multifunktionsgerät von scheppach. Ideal zum Schneiden von Hecken oder zum Ausasten mit dem Kettensägenaufsatz.

### Hochentaster

- Vielseitig und leistungsstark
- 8" Schwert und Kette von ProCut
- Leistungsstarker 710 W Motor
- Ausziehbarer Teleskopschaft für universellen Einsatz

### Heckenschere

- Ideal zum Schneiden von Hecken, Sträuchern und Büschen
- Ausziehbarer Teleskopschaft für universellen Einsatz auf verschiedensten Höhen
- 450 mm Schwertlänge
- Schneidkopf in 5-stufig einstellbar
- Leistungsstarker 500 W Motor
- Leicht und handlich für angenehmes Arbeiten

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,4 / 6,5 kg        |
| Abmessung Verpackung   | 1180 x 235 x 110 mm |
| Artikelnummer          | 5910507904          |
| EAN                    | 4046664113836       |
| 20 Container           | 750 Stück           |
| 40 Container           | 1732 Stück          |
| 40 HQ Container        | 1950 Stück          |



### PRODUKTDATEN

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 2500 x 145 x 170 mm                |
| Motor               | 230 – 240 V~ / 50 Hz               |
| HECKENSCHERE        |                                    |
| Motorleistung       | 500 W                              |
| Gesamtlänge         | 1975 – 2545 mm                     |
| Schwenkbereich      | 5-stufig (90°, 60°, 30°, 0°, -30°) |
| Schnittlänge        | 410 mm                             |
| HOCHENTASTER        |                                    |
| Motorleistung       | 710 W                              |
| Öltank              | 90 ml                              |
| Gesamtlänge         | 1590 – 2160 mm                     |
| Schwertlänge        | 240 mm                             |
| Schnittlänge        | 190 mm                             |

**2in1**

- ✓ Heckenschere
- ✓ Hochentaster

**18V LI-ION**  
POWER

Schnittstärke max. 15 mm

Schnittlänge 410 mm

8" Oregon Schwert  
und Kette

Verlängerung 80 cm

Aluminium Stab mit Soft-Griff

**INKLUSIVE****OPTIONALES ZUBEHÖR**

**AKKU**  
18 V DC  
1,5 AH LITHIUM-IONEN AKKU  
Artikelnummer: 5912401701  
EAN: 4014915123170

**2 IN 1 AKKU-MULTIFUNKTIONSGERÄT**

Das Baum- und Heckenpflege-Set hilft Ihnen die Gartenarbeit leicht und schnell zu erledigen.

- Höchste Mobilität da kabellos
- Vibrationsarm und leichte Handhabung
- Schnell-Ladegerät und 1,5 Ah Akku im Lieferumfang
- Ergonomisches Design sorgt für komfortable Bedienung auch über längere Zeit

**PRODUKTDATEN**

|                       | AKKU             |
|-----------------------|------------------|
| Abmessungen L x B x H | 118 x 77 x 56 mm |
| Spannung              | 18 V             |
| Kapazität             | 1,5 Ah           |
| Wärmeprotektor        | Ja               |
|                       | LADEGERÄT        |
| Leistung              | 220 – 240 V      |
| Spannung              | 18 V             |
| Ladezeit              | 75 min           |

**LOGISTISCHE DATEN**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,75 / 6,93 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 990 x 240 x 160 mm |
| Artikelnummer          | 5912401903         |
| EAN                    | 4046664040323      |
| 20 Container           | 570 Stück          |
| 40 Container           | 1330 Stück         |
| 40 HQ Container        | 1540 Stück         |

**HECKENSCHERE**

| Gesamtlänge  | 1770 – 2590 mm (inkl. Verlängerung) |
|--------------|-------------------------------------|
| Messerlänge  | 615 mm                              |
| Schnittlänge | 410 mm                              |
|              | HOCHENTASTER                        |
| Gesamtlänge  | 1680 – 2600 mm (inkl. Verlängerung) |
| Schwertlänge | 245 mm                              |
| Schnittlänge | 203 mm                              |


Lasergeschnittenes,  
gehärtetes Stahlschwert



## 620 W ELEKTRO-HECKENSCHERE

Leicht und bequem Hecken und Sträucher schneiden. Die Heckenschere von scheppach hat eine max. Schnittstärke von 20 mm und ist ideal zum Stutzen oder in Form schneiden Ihrer Pflanzen.

- Elektroantrieb ohne schädliche Abgase
- Leistungsstarker 620 W Motor
- Leicht und handlich für angenehmes Arbeiten
- Strapazierfähiges Stahlschwert
- Doppelläufige Messer für eine ausgezeichnete Schneidleistung
- Schnittstärke max. 20 mm
- Max. Schnittlänge 600 mm
- Metallgetriebe für längere Lebensdauer
- Verstellbarer Handgriff um 270° für die ideale Arbeitshaltung
- Transparenter Handschutz



### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 3,6 / 4,3 kg              |
| Abmessung Verpackung   | 1105 x 190 x 850 / 185 mm |
| Artikelnummer          | 5910506901                |
| EAN                    | 4046664066255             |
| 20 Container           | 960 Stück                 |
| 40 Container           | 1980 Stück                |
| 40 HQ Container        | 2492 Stück                |

### PRODUKTDATEN

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1100 x 183 x 185 mm  |
| Schwertlänge        | 660 mm               |
| Schnittlänge        | 600 mm               |
| Schnittstärke max.  | 20 mm                |
| Motor               | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung       | 620 W (0,8 PS)       |



## 25,4 CM<sup>3</sup> BENZIN-HECKENSCHERE

Die leistungsstarke Scheppach HTH250/240P Heckenschere bietet die nötige Bewegungsfreiheit sowie Kraft und Ausdauer um selbst anspruchsvoller Arbeitsbelastung standzuhalten. Mit dieser Heckenschere erreichen Sie das perfekte Schnittergebnis, schnell und unkompliziert.

- Leistungsstarker 25,4 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- Max. Schnittlänge 600 mm
- Strapazierfähiges Stahlschwert
- Schnittstärke max. 27 mm
- Drehbarer Handgriff mit Antivibrationsschutz
- Transparenter Handschutz
- Leiser Motor bei gleichbleibend starker Leistung
- Doppelläufige Messer für eine ausgezeichnete Schneide-Leistung
- Leichtes, ausbalanciertes Design für flexibles und einfaches Arbeiten




### PRODUKTDATEN

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 1165 x 230 x 220 mm              |
| Hubraum             | 25,4 cm <sup>3</sup>             |
| Motor               | 2-Takt Benzin-Motor, luftgekühlt |
| Anti-Vibration      | Ja                               |
| Schwertlänge        | 690 mm                           |
| Schnittlänge        | 600 mm                           |
| Schnittstärke max.  | 27 mm                            |
| Tankvolumen         | 0,6 L                            |
| Treibstoff          | 40:1 Benzin/Öl Mischung          |
| Motorleistung       | 700 W (1,0 PS)                   |

### LOGISTISCHE DATEN


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,9 / 7,9 kg        |
| Abmessung Verpackung   | 1170 x 270 x 240 mm |
| Artikelnummer          | 5910401903          |
| EAN                    | 4046664035442       |
| 20 Container           | 400 Stück           |
| 40 Container           | 750 Stück           |
| 40 HQ Container        | 920 Stück           |



## 45,5 CM ELEKTRO-KETTENSÄGE

Die kompakte Kettensäge von scheppach ist der ideale Helfer für alle anfallenden Sägearbeiten rund um Haus und Garten. Durch die leichte Bauweise können auch längere Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen erledigt werden.

- Kräftiger 2400 W Motor liefert gleichbleibende Leistung auch bei längerem Gebrauch
- 455 mm (18") Schwert und Kette
- Leichte und kompakte Bauweise
- Werkzeugloser Kettenwechsel dank Schnellspannsystem
- Automatische Kettenschmierung
- Handschutz mit integrierter Systembremse
- Elektroantrieb ohne schädliche Abgase
- Serienmäßige Einschaltsperre verhindert ein unbeaufsichtigtes Anlaufen der Sägekette
- Ölzustandsanzeige mit Sichtfenster für einfache Kontrolle des Füllstandes
- Umlaufender Handgriff für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Serienmäßig mit Kettenschutz zur sicheren Lagerung und Transport



### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 4,3 / 5 kg               |
| Abmessung Verpackung   | 480 x 260 x 250 (130 mm) |
| Artikelnummer          | 5910204901               |
| EAN                    | 4046664092285            |
| 20 Container           | 1050 Stück               |
| 40 Container           | 2180 Stück               |
| 40 HQ Container        | 2470 Stück               |

### PRODUKTDATEN


|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Abmessung L x B x H   | 890 x 260 x 220 mm       |
| Schwertlänge          | 45,5 cm                  |
| Schnittstärke         | Ø 45,5 cm                |
| Kettengeschwindigkeit | 15 m/sec                 |
| Kettenspannsystem     | Werkzeuglos (SDS-System) |
| Tank / Kettenöl       | 0,2 L                    |
| Motor                 | 230 – 240 V~ / 50 Hz     |
| Motorleistung         | 2400 W                   |



## 45,5" ELEKTRO-KETTENSÄGE

Mit ihrer zuverlässigen Leistung rund um Haus und Garten überzeugt die schlegel Elektro-Kettensäge. Ein schneller Start, der reibungslose Kettenlauf und die leichte Bauweise machen das Arbeiten mit der CSE2700 zum Kinderspiel.

- Kräftiger 2700 W Motor liefert gleichbleibende Leistung auch bei längerem Gebrauch
- 45,5 cm (18") Schwert und Kette
- Leichte und kompakte Bauweise
- Werkzeugloser Kettenwechsel dank Schnellspannsystem
- Automatische Kettenschmierung
- Handschutz mit integrierter Systembremse
- Elektroantrieb ohne schädliche Abgase
- Serienmäßige Einschaltsperre verhindert ein unbeaufsichtigtes Anlaufen der Sägekette
- Ölzustandsanzeige mit Sichtfenster für einfache Kontrolle des Füllstandes
- Umlaufender Handgriff für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Serienmäßig mit Kettenschutz zur sicheren Lagerung und Transport



### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 4,8 / 5,6 kg             |
| Abmessung Verpackung   | 540 x 210 x 260 / 210 mm |
| Artikelnummer          | 5910205901               |
| EAN                    | 4046664093350            |
| 20 Container           | 1100 Stück               |
| 40 Container           | 2320 Stück               |
| 40 HQ Container        | 2600 Stück               |


### PRODUKTDATEN

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H   | 930 x 200 x 235 mm   |
| Schwertlänge          | 45,5 cm              |
| Schnittstärke         | Ø 44 cm              |
| Kettengeschwindigkeit | 15 m/sec             |
| Kettenspannsystem     | Werkzeuglos          |
| Tank / Kettenöl       | 0,15 L               |
| Motor                 | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung         | 2700 W               |

## 25 CM BENZIN-KETTENSÄGE

Die Scheppach Top-Handle Benzin-Kettensäge CSP2540 ist ein kraftvolles Arbeitsgerät für den in der Baumpflege geschulten Anwender. Besonders geeignet für die Baumwartung und das Arbeiten in engen Bereichen. Eine hohe Schnittleistung, ein durchzugsstarker Motor, das ProCut Schwert und die ProcCut Kette sprechen für sich.

- Leistungsstarker 25,4 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- 10" ProCut Schwert für bestes Schnittergebnis
- Ein Hochleistungsluftfilter sorgt die Langlebigkeit des Motors
- Unfallvorsorge durch zuverlässige Sicherheitssystembremse
- Ultraleicht für lange Arbeitseinheiten
- Emissionsarm



### PRODUKTDATEN

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H  | 250 x 230 x 220 mm   |
| Motor                | 2-Takt               |
| Mischungsverhältnis  | 40:1                 |
| Hubraum              | 25,4 cm <sup>3</sup> |
| Schwertlänge         | 25 cm                |
| Schnittstärke        | Ø 20 cm              |
| Kettenspannung       | Ja                   |
| Kettenbremse         | Ja                   |
| Volumen Motoröl-Tank | 0,16 L               |
| Volumen Benzin-Tank  | 0,23 L               |
| Motorleistung        | 700 W (0,95 PS)      |

### LOGISTISCHE DATEN


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 3,5 / 4,5 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 320 x 250 x 250 mm |
| Artikelnummer          | 5910108905         |
| EAN                    | 4046664109983      |
| 20 Container           | 1450 Stück         |
| 40 Container           | 2900 Stück         |
| 40 HQ Container        | 3400 Stück         |



## 40 CM BENZIN-KETTENSÄGE

Wenn Sie auf der Suche nach einer 16" (40 cm) Benzin-Kettensäge sind, wird die Schepach CSP41 mit ihrer Leistung überzeugen. Dank des werkzeuglosen Ketten-Wechsel- und Schnellspannsystems ist schnelles Arbeiten garantiert. Im Lieferumfang ist sowohl ein Schwert als auch eine Sägekette von ProCut enthalten.

- Leistungsstarker 41 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- 16" ProCut Qualitäts-Schwert und -Kette für bestes Schnittergebnis
- Schnittstärke 37,5 cm
- Automatische Kettenschmierung
- Werkzeugloses Ketten-Schnellspann-System
- Großer Krallenanschlag aus Metall für sicheres Arbeiten
- Antivibrationssystem dämpft Stöße ab und reduziert das Ermüden des Benutzers
- Hochleistungsluftfilter für Langlebigkeit des Motors
- Systembremse / Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag



### Werkzeuglose Kettenspannung

Die Sägekette kann schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden

### PRODUKTDATEN

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Abmessung L x B x H     | 380 x 255 x 255 mm (ohne Schwert)<br>750 x 255 x 255 mm (mit Schwert) |
| Motor                   | 2-Takt                                                                |
| Mischungsverhältnis     | 40:1                                                                  |
| Hubraum                 | 41 cm <sup>3</sup>                                                    |
| Schwertlänge            | 40 cm                                                                 |
| Schnittstärke           | Ø 37,5 cm                                                             |
| Kettenspannung          | Ja                                                                    |
| Kettenbremse            | Ja                                                                    |
| Volumen Kettenöl-Tank   | 0,21 L                                                                |
| Volumen Kraftstoff-Tank | 0,26 L                                                                |
| Motorleistung           | 1400 W (1,9 PS)                                                       |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,7 / 7,0 kg             |
| Abmessung Verpackung   | 800 x 270 x 280 / 135 mm |
| Artikelnummer          | 5910113906               |
| EAN                    | 4046664109990            |
| 20 Container           | 1000 Stück               |
| 40 Container           | 2070 Stück               |
| 40 HQ Container        | 2312 Stück               |






## 46 CM BENZIN-KETTENSÄGE

Die Scheppach Benzin-Kettensäge CSH46 ist das ideale Arbeitsgerät für alle Sägearbeiten rund ums Haus. Sie hat eine hohe Schnittleistung, einen durchzugsstarken Motor und ist mit ProCut Schwert / -Kette ausgestattet.

- Leistungsstarker 46 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- 18" ProCut Qualitäts-Schwert und -Kette für bestes Schnittergebnis
- Hochleistungsluftfilter für längere Lebensdauer des Motors
- Antivibrationssystem dämpft Stöße ab und reduziert das Ermüden des Benutzers
- Großer Krallenanschlag aus Metall für sicheres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung
- Systembremse / Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag



### PRODUKTDATEN

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H  | 430 x 255 x 250 mm |
| Motor                | 2-Takt             |
| Mischungsverhältnis  | 40:1               |
| Hubraum              | 46 cm <sup>3</sup> |
| Schwertlänge         | 46 cm              |
| Schnittstärke        | Ø 43 cm            |
| Kettenspannung       | Ja                 |
| Kettenbremse         | Ja                 |
| Volumen Motoröl-Tank | 0,26 L             |
| Volumen Benzin-Tank  | 0,55 L             |
| Motorleistung        | 1800 W (2,45 PS)   |

### LOGISTISCHE DATEN


|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 6,0 / 7,2 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 480 x 260 x 285 mm |
| Artikelnummer          | 5910109905         |
| EAN                    | 4046664110002      |
| 20 Container           | 850 Stück          |
| 40 Container           | 1700 Stück         |
| 40 HQ Container        | 2000 Stück         |



## 51 CM BENZIN-KETTENSÄGE

Die Scheppach Benzin-Kettensäge CSP5300 ist das ideale Arbeitsgerät für alle Sägearbeiten rund ums Haus. Sie hat eine hohe Schnittleistung, einen durchzugsstarken Motor und ist mit ProCut Schwert / -kette ausgestattet.

- Leistungsstarker 53 cm<sup>3</sup> / 2-Takt Benzin-Motor
- 20" ProCut Qualitäts-Schwert und -Kette für bestes Schnittergebnis
- Hochleistungsluftfilter für längere Lebensdauer des Motors
- Antivibrationssystem dämpft Stöße ab und reduziert das Ermüden des Benutzers
- Großer Krallenanschlag aus Metall für sicheres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung
- Systembremse / Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag



### PRODUKTDATEN

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H     | 375 x 185 x 190 mm |
| Motor                   | 2-Takt             |
| Mischungsverhältnis     | 40:1               |
| Hubraum                 | 53 cm <sup>3</sup> |
| Schwertlänge            | 51 cm              |
| Schnittstärke           | Ø 47 cm            |
| Kettenspannung          | Ja                 |
| Kettenbremse            | Ja                 |
| Volumen Kettenöl-Tank   | 0,26 L             |
| Volumen Kraftstoff-Tank | 0,55 L             |
| Motorleistung           | 2000 W (2,7 PS)    |


### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,5 / 8,0 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 480 x 260 x 300 mm |
| Artikelnummer          | 5910112904         |
| EAN                    | 4046664110019      |
| 20 Container           | 800 Stück          |
| 40 Container           | 1600 Stück         |
| 40 HQ Container        | 1900 Stück         |

## 51 CM BENZIN-KETTENSÄGE

Die scheppach CSH56 Benzin-Kettensäge ist das ideale Gerät für Fäll- und Sägearbeiten in Wald und Garten. Ihr durchzugs- und leistungsstarker 56 cm³ Motor lässt Sie auch bei anspruchsvollen Aufgaben nicht im Stich. Durch das große 51 cm ProCut Schwert mit dazugehöriger ProCut Kette macht die Benzin-Kettensäge auch vor größeren Bäumen nicht Halt und die integrierte Tankanzeige schützt Sie davor, dass Ihnen im falschen Moment der Sprit ausgeht.

- Durchzugstarker 3,1 PS 2-Takt Motor mit 56 cm³ Motor
- Großes 51 cm ProCut Schwert und Kette
- Antivibrationssystem für längeres und entspannteres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag
- Integrierte Tankanzeige



### PRODUKTDATEN

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Abmessung L x B x H     | 430 x 255 x 250 mm  |
| Motortyp                | 2-Takt              |
| Motordaten              | 56 cm³/ max. 2300 W |
| Schwertlänge            | 51 cm               |
| Schnittdurchmesser max. | 47 cm               |
| Kettenspannung          | Ja                  |
| Kettenbremse            | Ja                  |
| Volumen Kettenöl-Tank   | 0,26 L              |
| Volumen Kraftstoff-Tank | 0,55 L              |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,5 / 8,5 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 490 x 260 x 300 mm |
| Artikelnummer          | 5910114904         |
| EAN                    | 4046664110026      |
| 20 Container           | 800 Stück          |
| 40 Container           | 1600 Stück         |
| 40 HQ Container        | 1900 Stück         |



## OPTIONALES ZUBEHÖR

### SCHLEIFSCHLEIBE



Artikelnummer: 3903602701  
EAN: 4046664007050

## PRODUKTDATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 350 x 140 x 200 mm     |
| Drehzahl              | 7500 min <sup>-1</sup> |
| Bohrungsdurchmesser   | 10 mm                  |
| Schleifscheibe Ø      | 100 mm                 |
| Schleifscheibendicke  | 3,2 mm                 |
| Motor                 | 230 V~                 |
| Motorleistung         | 220 W                  |

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,8 / 2,1 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 265 x 180 x 205 mm |
| Artikelnummer          | 5903602901         |
| EAN                    | 4046664063940      |
| 20 Container           | 2500 Stück         |
| 40 Container           | 5144 Stück         |
| 40 HQ Container        | 5800 Stück         |

## KETTENSCHÄRFGERÄT

Der leistungsstarke Kettenschärfer schärft alle Sägeketten schnell und präzise. Sicherer und einfacher als mit Aufsätzen für Ihre Bohrmaschine oder mit der Handfeile. Erhalten Sie Ihre Kette scharf.

- Passend für alle handelsüblichen Arten und Größen von Sägeketten
- Kompakt und leicht zum einfachen Transport
- Kompakte Bauweise
- Präzise Einstellskala
- Robustes Gehäuse
- 100 Millimeter Schleifscheibe
- Großer Funkenschutz

**3 IN 1 – 3000 W ELEKTRO-LAUBSAUGER**

Der leistungsstarke 3 in 1 Elektro-Laubsauger von scheppach, befreit nicht nur Ihre Wege oder Rasen von Laub mit der Gebläse- oder Saugfunktion. Mit dem integrierten Häckselwerk reduziert sich das Volumen Ihres Sammelgutes um 10:1 und Sie arbeiten länger ohne den Sammelbehälter entleeren zu müssen.

- 3 in 1 Funktion: Saugen, Gebläse, Häckseln
- Elektronische Drehzahlregulierung, 8000 bis 14000 min<sup>-1</sup>
- Luftgeschwindigkeit von 160 bis 275 km/h
- Leistungsstarker Motor 3000 W
- Das integrierte Häckselwerk zerkleinert das Sammelgut von 10 zu 1 und erleichtert die Entsorgung
- Großer 45 L Fangsack, leichtes Entleeren durch großen Reißverschluss
- Einfaches Umschalten von Blas- auf Saugfunktion
- Inklusive Fahrvorrichtung

**3in1**

- ✓ Saugfunktion
- ✓ Blasfunktion
- ✓ Häckselfunktion

Einstellbarer Handgriff

Elektronische Drehzahlregulierung

Leistungsstarker 4,1 PS Motor

Umschalt-  
hebelSammel-  
behälter:  
45 LFahr-  
vor-  
richtung**PRODUKTDATEN**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Abmessung L x B x H | 1195 x 320 x 180 mm      |
| Luftleistung        | 13,5 m <sup>3</sup> /min |
| Luftgeschwindigkeit | 160 – 275 km/h           |
| Häckselfunktion     | 10:1                     |
| Fangsack            | 45 L                     |
| Motor               | 230 – 240 V~ / 50 Hz     |
| Motorleistung       | 3000 W (4,1 PS)          |

**LOGISTISCHE DATEN**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 3,1 / 4,1 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 445 x 275 x 275 mm |
| Artikelnummer          | 5911002901         |
| EAN                    | 4046664030041      |
| 20 Container           | 935 Stück          |
| 40 Container           | 2016 Stück         |
| 40 HQ Container        | 2215 Stück         |



Leistungstarker  
1,0 PS Motor

Umschalthebel

## 25,4 CM<sup>3</sup> BENZIN-LAUBBLÄSER

Halten Sie Ihren Garten das ganze Jahr tadellos sauber mit dem 4 in 1 Benzin-Laubsauger/-bläser LBH2600P von schepach. Durch die hohe Luftgeschwindigkeit von 268 km/h schafft er auch nasses Laub ohne Probleme. Der große Luftstrom von 678 m<sup>3</sup>/h ermöglicht effizientes Aufsaugen von großen Mengen an Laub und anderen Verschmutzungen. Durch den integrierten Häcksler zerkleinert er das aufgesaugte Gut auf 10% der Größe.

- 4 in 1: Saugen, blasen, häckseln und fangen
- Leistungsstarker 2-Takt-Profi-Motor mit 25,4 cm<sup>3</sup>
- Easy Start für einfachen und kraftsparenden Start
- Effizienter Motor mit niedrigem Kraftstoffverbrauch
- Hohe Luftgeschwindigkeit von 268 km/h mit einem Luftstrom von 678 m<sup>3</sup>/h
- Der Häcksler zerkleinert auf 10% des ursprünglichen Volumens
- Steuerhebel zum Umschalten von Saug- auf Blasfunktion
- Leicht und ergonomisch gestaltet, um Ermüdung zu verringern
- Der 50 L Fangsack sorgt für effizientes Arbeiten und Sammeln des Schnittgutes



- ✓ Saugfunktion
- ✓ Blasfunktion
- ✓ Häcksel-funktion
- ✓ Fangen

Grosser Sammel-  
behälter: 50 L



### PRODUKTDATEN

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Abmessung L x B x H      | 1260 x 550 x 370 mm           |
| Hubraum                  | 25,4 cm <sup>3</sup>          |
| Motor                    | 2-Takt Benzin-Motor           |
| Luftleistung max.        | 678 m <sup>3</sup> /h         |
| Luftgeschwindigkeit max. | 268 km/h                      |
| Motordrehzahl max.       | 7500 / 7900 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufdrehzahl         | 3500 min <sup>-1</sup>        |
| Tank                     | 650 ml                        |
| Häckselfunktion          | 10:1                          |
| Fangsack                 | 50 L                          |
| Treibstoff               | 40:1                          |
| Leistung                 | 700 W (1,0 PS)                |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,6 / 8 kg         |
| Abmessung Verpackung   | 590 x 285 x 405 mm |
| Artikelnummer          | 5911104903         |
| EAN                    | 4046664067962      |
| 20 Container           | 396 Stück          |
| 40 Container           | 835 Stück          |
| 40 HQ Container        | 980 Stück          |

**Leistungstarker  
1,9 PS Motor**

## 51,7 CM<sup>3</sup> BACKPACK LAUBBLÄSER

Der Backpack Laubbläser LB5200BP ist ein leistungsstarkes Gerät für viele Einsatzzwecke. Er verfügt über einen starken 51,7 cm<sup>3</sup> 2-Takt-Benzinmotor. Der Luftstrom und die hohe Luftgeschwindigkeit werden durch das besondere Design des Lüfterrades und den kraftvollen Motor sichergestellt. Der Luftfilter garantiert eine lange und problemfreie Arbeitszeit.

- Leistungstarker 2-Takt-Benzinmotor mit 51,7 cm<sup>3</sup> für vielseitige Arbeiten
- Anti-Vibrationssystem für ermüdungsfreies Arbeiten
- Erzeugt eine hohe Luftgeschwindigkeit von 295 km/h
- Für viele Aufgaben gewappnet, dank des 1400 W Motors
- Der Benzinmotor wird mit einem komfortablen, voll einstellbaren, gepolsterten und vibrationsgedämpften Gestell auf dem Rücken getragen
- Sehr flexibler Schlauch auch bei niedrigeren Temperaturen



**Komfortables  
Tragesystem**  
mit atmungs-  
aktiver Rücken-  
polsterung,  
breiten Schulter-  
trägern und  
Hüftgurt für  
ermüdungsarmes  
Arbeiten.



**Einstellbare  
Handgriffe**  
für hohen  
Arbeits-  
komfort.



### PRODUKTDATEN

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H      | 1380 x 400 x 450 mm    |
| Hubraum                  | 51,7 cm <sup>3</sup>   |
| Motor                    | 2-Takt Benzin-Motor    |
| Luftleistung max.        | 1080 m <sup>3</sup> /h |
| Luftgeschwindigkeit max. | 295 km/h               |
| Motordrehzahl max.       | 8000 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufdrehzahl         | 3500 min <sup>-1</sup> |
| Tank                     | 1 L                    |
| Treibstoff               | 40:1                   |
| Leistung                 | 1400 W (1,9 PS)        |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,9 / 9,5 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 430 x 290 x 580 mm |
| Artikelnummer          | 5911103903         |
| EAN                    | 4046664064725      |
| 20 Container           | 438 Stück          |
| 40 Container           | 908 Stück          |
| 40 HQ Container        | 1065 Stück         |

## 2400 W ELEKTRO-GARTENHÄCKSLER

Der scheppach GS55 Elektro-Häcksler zerkleinert Ihr Grüngut schnell und unkompliziert. Dank seines leistungsstarken 2400 W Motor sind selbst Äste mit bis zu 45 mm kein Problem. Dank der beiden großen Rollen und des leichten Gewichts von nur 10 kg ist der Häcksler leicht zu transportieren und platzsparend verstaubar.

- Kräftiger 2400 W Motor
- Schnittstärke bis zu 45 mm Astdurchmesser
- 45 L Fangsack für Schnitgut
- Leichte 10,25 kg Gewicht zur mobilen Anwendung
- Inkl. großer Räder für einen einfachen Transport

# 2in1

- ✓ Häckseln
- ✓ Sammeln

# INKLUSIVE



### LOGISTISCHE DATEN

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gewicht Netto / Bruttov | 10,25 / 12 kg      |
| Abmessung Verpackung    | 620 x 320 x 355 mm |
| Artikelnummer           | 5904404901         |
| EAN                     | 4046664076254      |
| 20 Container            | 410 Stück          |
| 40 Container            | 860 Stück          |
| 40 HQ Container         | 960 Stück          |

### PRODUKTDATEN

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 510 x 350 x 910 mm     |
| Anzahl der Messer   | 2                      |
| Aststärke max.      | Ø 45 mm                |
| Motordrehzahl       | 4100 min <sup>-1</sup> |
| Motor               | 230 – 240 V~ / 50 Hz   |
| Motorleistung       | 2400 W                 |

## 2800 W ELEKTRO-GARTENHÄCKSLER

Der scheppach GS60 ist mit seinen 2800 W ein wahres Kraftpaket. Dadurch sind selbst große und stark verzweigte Äste mit bis zu 45 mm Durchmesser kein Problem. Der integrierte Fangkorb sammelt das Schnittgut zuverlässig ein und lässt sich bequem transportieren. Dank seiner besonders leisen Arbeitsweise erreicht der Häcksler nur 94dB.

- Kraftvoller 2800 W Motor
- Schnittstärke bis zu 45 mm Astdurchmesser
- 60 L Fangbox für Schnittgut
- Inkl. große Räder für einfachen Transport
- 20,8 kg für sicheren Stand auch bei schwerem Schnittgut

# 2in1

- ✓ Häckseln
- ✓ Sammeln



# INKLUSIVE



### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20,8 / 22,5 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 570 x 530 x 385 mm |
| Artikelnummer          | 5904403901         |
| EAN                    | 4046664076247      |
| 20 Container           | 260 Stück          |
| 40 Container           | 530 Stück          |
| 40 HQ Container        | 613 Stück          |

### PRODUKTDATEN

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H    | 650 x 455 x 910 mm   |
| Schneidwalze           | Stahl                |
| Aststärke max.         | Ø 45 mm              |
| Schrittgeschwindigkeit | 60 min <sup>-1</sup> |
| Motor                  | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung          | 2800 W               |

## ELEKTRO-GARTENHÄCKSLER

Der Biostar 3000 ist der Leistungsriese für den großen Garten. Er zerkleinert das anfallende Schnittgut so zügig, dass beim Nachfüllen keinerlei Wartepausen entstehen. Das patentierte Einzugs-Schrägschnitt-System mit Einzugschnecke findet auch hier wieder Verwendung.

- Kraftvoller Einzugs durch patentiertes Einzugs-Schrägschnitt-System
- Langlebige Wendemesser aus gehärtetem Werkzeugstahl
- Stabiles Metallgehäuse mit Fahrvorrichtung
- Beste Schnittleistung seiner Klasse durch Gegenmesser
- Gehäuse mit Zentralverriegelung
- Max. Aststärke  $\varnothing$  50 mm
- Zerkleinerung von Äste mind. 120 kg/h
- Zerkleinerung von Reisig mind. 150 kg/h
- Einfüllöffnung 120 x 155 mm
- Auswurföffnung 385 x 60 mm
- Phasenwender (400 V~)
- Schall-Leistungspegel im Leerlauf LWA 90 dB


**MADE IN**  
 **GERMANY**



Max. Aststärke  
 $\varnothing$  50 mm

Max. 3500 W  
Induktionsmotor

Fahrvorrichtung



### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |               |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Gewicht netto / brutto | 52 / 59 kg         |               |
| Abmessung Verpackung   | 800 x 580 x 850 mm |               |
| Artikelnummer          | 40510000           | 40520000      |
| EAN                    | 4014915024408      | 4014915024415 |
| 20 Container           | N.A.               |               |
| 40 Container           | N.A.               |               |
| 40 HQ Container        | N.A.               |               |

### PRODUKTDATEN

|                     |                        |        |
|---------------------|------------------------|--------|
| Abmessung L x B x H | 600 x 410 x 1400 mm    |        |
| Schneidwalze        | Stahl                  |        |
| Aststärke max.      | $\varnothing$ 50 mm    |        |
| Motordrehzahl       | 2800 min <sup>-1</sup> |        |
| Motor               | 230 V~                 | 400 V~ |
| Motorleistung       | 3000 W                 | 3500 W |

**1,40 PS ELEKTRO-MOTORHACKE**

Mit der Elektro-Motorhacke MTE380 von scheppach arbeiten Sie ohne lästige Abgase. Die kompakte Bauweise und die robusten Messer sind ideal für den Einsatz in kleineren Gärten. Egal ob bei Neuanlage oder Vorbereitung zur Aussaat.

- Ideal für kleinere und mittlere Gärten oder Blumenbeete
- Leistungsstarker 1050 W Motor
- 360 mm max. Arbeitsbreite, 220 mm max. Arbeitstiefe
- 16 Messer
- Sofort-Start mit Schutzschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Zusammenklappbarer Handgriff für einfacheren Transport und Lagerung
- Wartungsarm dank Elektromotor

**PRODUKTDATEN**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Abmessung L x B x H | 900 x 360 x 1090 mm |
| Arbeitsbreite max.  | 360 mm              |
| Hackmesser Ø        | 205 mm              |
| Anzahl der Messer   | 16                  |
| Motor               | 230 –240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung       | 1050 W (1,4 PS)     |

**LOGISTISCHE DATEN**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,4 / 8,6 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 505 x 395 x 340 mm |
| Artikelnummer          | 5912312901         |
| EAN                    | 4046664091004      |
| 20 Container           | 428 Stück          |
| 40 Container           | 950 Stück          |
| 40 HQ Container        | 1050 Stück         |

Komforthandgriff

## 2 PS ELEKTRO-MOTORHACKE

Mit der Elektro-Motorhacke MTE460 von scheppach arbeiten Sie ohne lästige Abgase. Die kompakte Bauweise und die robusten Messer sind ideal für den Einsatz in kleineren Gärten. Egal ob bei Neuanlage oder Vorbereitung zur Aussaat.

- Ideal für kleinere und mittlere Gärten oder Blumenbeete
- Leistungsstarker 1500 W Motor
- 450 mm max. Arbeitsbreite, 220 mm max. Arbeitstiefe
- 24 Messer
- Sofort-Start mit Schutzschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Zusammenklappbarer Handgriff für einfacheren Transport und Lagerung
- Wartungsarm dank Elektromotor

Klappbarer Handgriff

1500 W

24 Messer

450 mm



### PRODUKTDATEN

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1020 x 450 x 1040 mm |
| Arbeitsbreite max.  | 450 mm               |
| Hackmesser Ø        | 220 mm               |
| Anzahl der Messer   | 24                   |
| Motor               | 230 –240 V~ / 50 Hz  |
| Motorleistung       | 1500 W               |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 10,4 / 12,2 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 580 x 485 x 365 mm |
| Artikelnummer          | 5912313901         |
| EAN                    | 4046664090977      |
| 20 Container           | 320 Stück          |
| 40 Container           | 660 Stück          |
| 40 HQ Container        | 760 Stück          |

## 150 CM<sup>3</sup> BENZIN-MOTORHACKE

Die wendige, leichte scheppach Motorhacke ist ideal für den ambitionierten Heimwerker zur Bodenlockerung und Vorbereitung der Aussaat. Die Einarbeitung von Häckselgut, Humusdünger oder Torf erfolgt effizient, kraftsparend und rückschonend. Hervorragend einsetzbar für kleine und mittelgroße Flächen aufgrund des benutzerfreundlichen Gewichts.

- Solide Konstruktion reduziert Vibrationen und erhöht die Lebensdauer
- Einstellbare Bearbeitungsbreiten von 360 mm und 560 mm
- Starker 3,7 PS Motor mit Vorwärtsgang
- Ergonomisches Arbeiten durch einstellbaren Führungsholm
- Grundausstattung mit 24 aktiv arbeitenden Hackmessern
- Der Transport ist schnell und einfach

Komforthandgriff

Vorwärtsgang

Leistungstarker 3,7 PS  
4-Takt Motor

Stabile  
Stahlkonstruktion

24 Messer



### PRODUKTDATEN

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1390 x 605 x 980 mm   |
| Motor               | 4-Takt Benzin-Motor   |
| Hubraum             | 150 cm <sup>3</sup>   |
| Arbeitsbreite max.  | 560 mm                |
| Hackmesser Ø        | 260 mm                |
| Vorwärtsgang        | 110 min <sup>-1</sup> |
| Anzahl der Messer   | 24                    |
| Leistung            | 2700 W (3,7 PS)       |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 29 / 32.9 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 700 x 365 x 665 mm |
| Artikelnummer          | 5912311903         |
| EAN                    | 4046664079828      |
| 20 Container           | 144 Stück          |
| 40 Container           | 297 Stück          |
| 40 HQ Container        | 396 Stück          |



Leistungssarker 4,4 PS  
4-Takt Motor

Edelstahl  
Sprühlanze

Große Laufräder

INKLUSIVE



## 173 CM<sup>3</sup> BENZIN-HOCHDRUCKREINIGER

Der scheppach Hochdruckreiniger HCP2600 ist der ideale Helfer für zu Hause, auf dem Bauernhof oder auf der Baustelle zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen auf Wegen, Flächen, Terrassen, Fahrzeugen, Booten und Terrassenmöbeln. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielseitig. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 4-Takt-Benzinmotor für beste Arbeitsergebnisse und großen Transporträdern, sowie eine im Rahmen integrierte Schlauch- und Düsenhalterung. Mit dem Reinigungsaufsatz lässt sich Seife oder Reinigungsmittel hinzufügen.

- Leistungsstarker 4-Takt-Benzinmotor mit 173 cm<sup>3</sup>
- Hochleistungspumpe
- Edelstahl Sprühlanze
- Integrierte Halterung für Düsenaufsätze und Hochdruckschlauch
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Große Laufräder für einen einfachen Transport
- Stabile, verwindungssteife und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Serienmäßig mit 5 Düsenaufsätzen, Reinigungslanze, 7,5 m Hochdruckschlauch und Zuführung für Reinigungsmittel

### PRODUKTDATEN

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Abmessung L x B x H   | 670 x 490 x 1000 mm |
| Hubraum               | 173 cm <sup>3</sup> |
| Motorleistung         | 3300 W              |
| Motor                 | 4-Takt; Luftgekühlt |
| Zulässiger Druck      | 200 bar             |
| Bemessungsdruck       | 180 bar             |
| Durchflussmenge       | 522 L/h             |
| Wassertemperatur max. | 50 °C               |
| Zulaufdruck max.      | 10 bar              |
| Reinigungsmitteltank  | 0,9 L               |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 26 / 29,9 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 555 x 410 x 650 mm |
| Artikelnummer          | 5907701903         |
| EAN                    | 4046664045502      |
| 20 Container           | 162 Stück          |
| 40 Container           | 339 Stück          |
| 40 HQ Container        | 448 Stück          |

## 5in1

- ✓ Kehren
- ✓ Fangen
- ✓ Schnee räumen
- ✓ Elektro-Start
- ✓ Radantrieb

105 cm großes  
Schneeschild

Komforthandgriff

Winkelverstellung

Griffhöhenverstellung

Großer  
Auffangbehälter

Leistungsstarker  
4,9 PS  
4-Takt-Motor

Gangwahlhebel  
3 Vorwärts-,  
1 Rückwärts-  
gang

Große  
luftgefüllte  
Laufträder

100 cm



**5-Stufen**



**4-Takt OHV Motor**

## KEHRMASCHINE MIT SAMMELBEHÄLTER UND SCHNEESCHILD

Die schoppach Benzin Kehrmaschine SC2200PE inklusive Schneeschild und Sammelbehälter erleichtert Ihnen die Arbeit ungemein, wenn Sie große Flächen reinigen oder von Schnee befreien wollen. Durch den Elektro-Start und den zuschaltbaren Radantrieb mit 3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang schaffen Sie die Arbeit ohne Anstrengung. Durch große Kehrbreite von 100 cm in Verbindung mit dem starken 173 cm<sup>3</sup>, 4,9 PS Vier-Takt-Motor ist die Arbeit im Handumdrehen geschafft.

- Drehzahlverstellung der Kkehrbürste
- Separat zuschaltbarer Radantrieb
- 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- Winkel- und höhenverstellbare Kkehrbürste
- Kkehrbürste separat zu- und abschaltbar
- Höhenverstellbarer Handgriff
- Antriebsrad mit Stollenprofil für beste Fahreigenschaften unabhängig vom Untergrund
- 3 Stufen Bedienehebel (Motor Stop / Drehzahl / Choke)
- Elektro-Start und Seilzugstarter
- Inklusive großem, 105 cm langem Schneeschild
- Inklusive großem Auffangbehälter



Alle Vorteile eines

### ELEKTRO-STARTS

- Kein Anziehen nötig
- Eingebauter 12 V Akku



### PRODUKTDATEN

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 1430 x 1060 x 1245 mm             |
| Kkehrbreite         | 1000 mm                           |
| Bürsten-Ø           | 350 mm                            |
| Bürsten Drehzahl    | 180 – 350 min <sup>-1</sup>       |
| Übertragung         | 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang |
| Vorwärtsgang        | 2,52 – 4,32 km/h                  |
| Rückwärtsgang       | 2,52 km/h                         |
| Hubraum             | 173 cm <sup>3</sup>               |
| Motor               | 4,9 PS; 4-Takt-Benzinmotor        |
| Motorleistung       | 3600 W                            |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                                                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 84 / 114 kg                                                                                                   |
| Abmessung Verpackung   | Kkehrmaschine: 1150 x 835 x 850 mm<br>Schneeschild: 1070 x 420 x 80 mm<br>Sammelbehälter: 1100 x 510 x 330 mm |
| Artikelnummer          | 5908703903                                                                                                    |
| EAN                    | 4046664069317                                                                                                 |
| 20 Container           | 28 Stück                                                                                                      |
| 40 Container           | 56 Stück                                                                                                      |
| 40 HQ Container        | 66 Stück                                                                                                      |

## ROLLSIEB

Das RS350 oder das RS400 lassen nichts durchgehen, was Ihnen zu grob erscheint. Sie verfeinern große Mengen unterschiedlichster Materialien wie von Zauberhand. Der einstellbare Neigungswinkel der Siebtrommel, sowie die unterschiedlichen Maschenweiten erleichtern das Sieben unterschiedlicher Materialien.

- Geeignet für die unterschiedlichsten Materialien
- Siebtrommel  $\varnothing$  400 mm, Länge 900 mm (RS400) / 800 mm (RS350)
- Trommelneigung in Stufen einstellbar
- Maschenweite  $\varnothing$  20 mm
- Serienmäßiger Siebeinsatz mit Maschenweite 10 mm
- Siebtrommel Drehzahl 42 min<sup>-1</sup>
- Leistung je nach Material 3 m<sup>3</sup>/h



Siebtrommel  
 $\varnothing$  400 mm

Trommelneigung in  
Stufen einstellbar

Fahrvorrichtung



Der gesiebte Humus ist ideal bei Neu-  
anlage von Beeten und zur Verfeine-  
rung, Auflockerung von fester, älterer  
Erde in den Beeten.



Die serienmäßigen Bürstenleiste  
sorgt für eine zuverlässige Reinigung  
der Siebtrommel, vor allem bei der  
Verwendung von feuchtem Material.





Durch die doppelseitige Aufhängung der Siebtrommel mit Keilriemen, ist die Einwurföffnung völlig frei.



0° – 10°

Durch den einstellbaren Neigungswinkel können Sie die Durchlaufgeschwindigkeit des Siebgutes regulieren.



Dank der serienmäßigen Laufräder und des geringen Gewichts von 37 kg ist das Rollsieb mobil und in jeder Ecke Ihres Anwendungsradius einsetzbar.

## AUSZEICHNUNG \*\*\*

HEIMWERKER-TEST.DE

Schepach Rollsieb RS 400  
Oberklasse



06 / 2011



## PRODUKTDATEN

|                              | RS350                | RS400                |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H          | 1040 x 665 x 1480 mm | 1080 x 740 x 1400 mm |
| Durchsatz (Materialabhängig) | 3 m³/h               | 3 m³/h               |
| Siebtrommel Ø                | 400 mm               | 400 mm               |
| Siebtrommel Länge            | 800 mm               | 900 mm               |
| Neigungswinkel               | 3 Stufen             | 10° / 2 Stufen       |
| Drehzahl Siebtrommel         | 42 min⁻¹             | 42 min⁻¹             |
| Siebloch Ø                   | 20 mm                | 20 mm                |
| Siebeinsatz Maschenweite     | 10 mm                | 10 mm                |
| Motor                        | 230 V~               | 230 V~               |
| Motorleistung                | 250 W                | 360 W                |

## LOGISTISCHE DATEN

|                        | RS350              | RS400               |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 32 / 37 kg         | 37 / 44 kg          |
| Abmessung Verpackung   | 890 x 580 x 940 mm | 1040 x 480 x 780 mm |
| Artikelnummer          | 1904501901         | 42030000            |
| EAN                    | 4014915089186      | 4014915010975       |
| 20 Container           | 44 Stück           | 48 Stück            |
| 40 Container           | 96 Stück           | 104 Stück           |
| 40 HQ Container        | 130 Stück          | 144 Stück           |

**HAUSWASSERAUTOMAT MIT DISPLAY 1000 W**

Mit 1000 Watt fördert der scheppach Hauswasserautomat GP1000Jet LCD bis zu 4400 Liter Brauchwasser pro Stunde aus einem Brunnen oder einer Zisterne, um es im Garten zur Bewässerung oder im Haus zum Beispiel für die Toilette oder die Waschmaschine nutzen zu können. Dank des Automatik-Systems mit LCD-Display arbeitet das System, bestehend aus Jetpumpe, Druckbehälter und Drucksteuerung, stets mit höchster Effizienz und liefert einen konstanten Druck.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Brunnen- oder Regenwasser zur Gartenbewässerung oder zur Verwendung im Haus nutzbar machen
- 1000 W starker Motor in einem kompakten Gehäuse
- Fördermenge 4400 L pro Stunde
- Max. Ansaughöhe 8 m, max. Förderhöhe 42 m
- Automatik-System mit LCD-Display
- Leicht, robust und handlich am Tragegriff zu transportieren

**LOGISTISCHE DATEN**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,9 / 8,8 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 485 x 183 x 320 mm |
| Artikelnummer          | 5909404901         |
| EAN                    | 4046664112020      |
| 20 Container           | 910 Stück          |
| 40 Container           | 1799 Stück         |
| 40 HQ Container        | 2056 Stück         |

**PRODUKTDATEN**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H   | 452 x 175 x 309 mm |
| Fördermenge max.      | 4400 L/h           |
| Förderdruck max.      | 5 bar              |
| Förderhöhe max.       | 42 m               |
| Ansaughöhe max.       | 8 m                |
| Wassertemperatur max. | 35° C              |
| Partikelgröße max.    | 0,5 mm             |
| Druckanschluss        | 1 Zoll / 25,4 mm   |
| Motor                 | 230 V~ / 50 Hz     |
| Motorleistung         | 1000 W             |
| Stromkabellänge       | 1,5 m              |

## GARTENPUMPE 1300 W

Die scheppach 1300 W Gartenpumpe ist ein leistungsfähiger Gartenhelfer für Hobbygärtner, die für die Bewässerung Ihres Gartens gerne auf Regenwasser zurückgreifen. 5400 L bewegt der 1300 W Motor stündlich bei einem maximalen Förderdruck von 5 bar, dabei kann das Wasser aus einer Tiefe von bis zu 8 m gefördert werden. Mit dem Tragegriff lässt sich die Pumpe leicht transportieren.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Gartenbewässerung, Um- und Auspumpen von Leitungs- und Regenwasser
- 1300 W starker Motor in einem kompakten Gehäuse
- 5 bar Förderdruck für komfortables Bewässern
- Fördermenge 5400 L pro Stunde
- 8 m Ansaughöhe bei einer max. Förderhöhe von 50 m
- Leicht, robust und handlich am Tragegriff zu transportieren

Fördermenge max.:  
5400 L/h

Leistungsstarker  
1300 W Motor



Ansaughöhe max.  
8 m

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 10,8 / 12,2 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 460 x 250 x 355 mm |
| Artikelnummer          | 5909403901         |
| EAN                    | 4046664112013      |
| 20 Container           | 648 Stück          |
| 40 Container           | 1296 Stück         |
| 40 HQ Container        | 1512 Stück         |

### PRODUKTDATEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H   | 440 x 200 x 300 mm |
| Fördermenge max.      | 5400 L/h           |
| Förderdruck max.      | 5 bar              |
| Förderhöhe max.       | 50 m               |
| Ansaughöhe max.       | 8 m                |
| Einschaltdruck        | 1,5 bar            |
| Abschaltdruck         | 2,9 bar            |
| Wassertemperatur max. | 35°C               |
| Partikelgröße max.    | 1 mm               |
| Druckanschluss        | G1                 |
| Motor                 | 230 V~ / 50 Hz     |
| Motorleistung         | 1300 W             |
| Stromkabellänge       | 1 m                |

## HAUSWASSERWERK 900 W


Das HWW900 Hauswasserwerk von scheppach ist eine 900 Watt starke Wasserpumpe mit 19 Liter Tank und bis zu 4,4 bar Förderdruck. Damit lässt sich Haus, Garten und Hof leicht mit Brunnen- oder Regenwasser versorgen. Bis zu 4300 Liter fördert die Pumpe pro Stunde, dabei beträgt die maximale Förderhöhe 42 Meter.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um teures Trinkwasser zu sparen und stattdessen Brunnen- oder Regenwasser für den Garten oder als häusliches Brauchwasser zu nutzen
- 900 Watt starker Motor in einem robusten Gehäuse
- 1,5 bis 4,4 bar Förderdruck bei einer max. Fördermenge von 4300 Litern pro Stunde
- 8 m Ansaughöhe und 42 m Förderhöhe
- 19 Liter Tankvolumen

Fördermenge max.:  
4300 L/h

Leistungsstarker  
900 W Motor

Kesselinhalt  
19 L



## PRODUKTDATEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H   | 445 x 270 x 500 mm |
| Fördermenge max.      | 4300 L/h           |
| Einschaltdruck        | 1,5 bar            |
| Abschaltdruck         | 3 bar              |
| Maximalwert der Pumpe | 4,4 bar            |
| Förderhöhe max.       | 42 m               |
| Ansaughöhe max.       | 8 m                |
| Wassertemperatur max. | 35°C               |
| Partikelgröße max.    | 1 mm               |
| Kesselinhalt          | 19 L               |
| Druckanschluss        | G1                 |
| Motor                 | 230 V~ / 50 Hz     |
| Motorleistung         | 900 W              |
| Stromkabellänge       | 1 m                |

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 11,7 / 13,10 kg    |
| Abmessung Verpackung   | 465 x 285 x 585 mm |
| Artikelnummer          | 5908607901         |
| EAN                    | 4046664112105      |
| 20 Container           | 420 Stück          |
| 40 Container           | 840 Stück          |
| 40 HQ Container        | 840 Stück          |

## HAUSWASSERWERK 1100 W

Das 1100 W Hauswasserwerk von scheppach ist eine vielseitig einsetzbare Wasserpumpe mit 24 L Tank, um Haus und Garten mit Regen- oder Brunnenwasser zu versorgen. Bis zu 4800 L pro Stunde fördert der 1100 W starke Motor mit einem Förderdruck bis zu 3 bar und in eine Höhe von maximal 45 m – für eine umfassende Versorgung mit Brauchwasser bei gleichzeitig kostensenkender Trinkwassereinsparung.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um teures Trinkwasser zu sparen und für den Garten oder das häusliche Brauchwasser Brunnen- oder Regenwasser zu nutzen
- 1100 W starker Motor in einem robusten Gehäuse
- 1,5 bis 3 bar Förderdruck
- Fördermenge 4800 L pro Stunde
- 8 m Ansaughöhe bei einer max. Förderhöhe von 45 m
- 24 L Tank

Fördermenge max.:  
4800 L/h

Leistungsstarker  
1100 W Motor

Kesselinhalt  
24 L



### PRODUKTDATEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H   | 440 x 280 x 580 mm |
| Fördermenge max.      | 4800 L/h           |
| Einschaltdruck        | 1,5 bar            |
| Abschaltdruck         | 2,9 bar            |
| Maximalwert der Pumpe | 3 bar              |
| Förderhöhe max.       | 45 m               |
| Ansaughöhe max.       | 8 m                |
| Wassertemperatur max. | 35°C               |
| Partikelgröße max.    | 1 mm               |
| Kesselinhalt          | 24 L               |
| Druckanschluss        | G1                 |
| Motor                 | 230 V~ / 50 Hz     |
| Motorleistung         | 1100 W             |
| Stromkabellänge       | 1 m                |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13,5 / 15,5 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 460 x 300 x 610 mm |
| Artikelnummer          | 5908605901         |
| EAN                    | 4046664112082      |
| 20 Container           | 210 Stück          |
| 40 Container           | 420 Stück          |
| 40 HQ Container        | 560 Stück          |

**HAUSWASSERWERK 1300 W**

Trinkwasser sparen und stattdessen Wasser aus einer Zisterne oder einem Brunnen pumpen, um damit den Garten zu bewässern oder Waschmaschine und Toilette mit Wasser zu versorgen – dazu dient das 1300 W Hauswasserwerk von scheppach. Bis zu 5400 L pro Stunde fördert der 1300 W starke Motor mit einem Förderdruck bis zu 3 bar und in eine Höhe von maximal 50 m. Der 24 L Tank sorgt dafür, dass die Pumpe nicht jedes Mal anspringt, wenn Wasser verbraucht wird.

- Um Brunnen- oder Regenwasser nutzbar zu machen
- 1300 W starker Motor in einem robusten Gehäuse
- 1,5 bis 3 bar Förderdruck
- Fördermenge 5400 L pro Stunde
- 8 m Ansaughöhe bei einer max. Förderhöhe von 50 m

**Leistungsstarker  
1300 W Motor**
**Fördermenge max.:  
5400 L/h**
**Kesselinhalt  
24 L**
**PRODUKTDATEN**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H   | 440 x 280 x 580 mm |
| Fördermenge max.      | 5400 L/h           |
| Einschaltdruck        | 1,5 bar            |
| Abschaltdruck         | 2,9 bar            |
| Maximalwert der Pumpe | 5 bar              |
| Förderhöhe max.       | 50 m               |
| Ansaughöhe max.       | 8 m                |
| Wassertemperatur max. | 35°C               |
| Partikelgröße max.    | 1 mm               |
| Kesselinhalt          | 24 L               |
| Druckanschluss        | G1                 |
| Motor                 | 230 V~ / 50 Hz     |
| Motorleistung         | 1300 W             |
| Stromkabellänge       | 1 m                |

**LOGISTISCHE DATEN**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 14,2 / 16,5 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 460 x 300 x 610 mm |
| Artikelnummer          | 5908606901         |
| EAN                    | 4046664112099      |
| 20 Container           | 210 Stück          |
| 40 Container           | 420 Stück          |
| 40 HQ Container        | 560 Stück          |

## REGENFASSPUMPE 350 W

Einfach am Rand einhängen, anschalten und schon wird das Wasser vom Grund des Regenfasses nach oben befördert. Der kompakte 350 W Motor fördert bis zu 4000 L pro Stunde, sogar bis zu 11 m hoch, um dem Gartenbesitzer das Bewässern seiner Pflanzen zu erleichtern. Über den ¾ Zoll Anschluss wird ein Gartenschlauch an der Pumpe angeschlossen, ohne diese vorher aus dem Wasser heben zu müssen.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Gartenbewässerung, Um- und Auspumpen von Leitungs- und Regenwasser
- 350 W starker Motor in einem kompakten Gehäuse
- Fördermenge 4000 L pro Stunde
- Max. Förderhöhe 11 m
- Leicht, robust und einfach einzusetzen



Förderhöhe max. 11 m

Leistungsstarker  
350 W Motor

Fördermenge max.:  
4000 L/h



### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 3,8 / 4,6 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 200 x 190 x 290 mm |
| Artikelnummer          | 5909405901         |
| EAN                    | 4046664112143      |
| 20 Container           | 1820 Stück         |
| 40 Container           | 3920 Stück         |
| 40 HQ Container        | 4480 Stück         |

### PRODUKTDATEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H   | 180 x 165 x 230 mm |
| Fördermenge max.      | 4000 L/h           |
| Ansaughöhe max.       | 8 m                |
| Wassertemperatur max. | 35°C               |
| Partikelgröße max.    | 1 – 3 mm           |
| Motor                 | 230 V~ / 50 Hz     |
| Motorleistung         | 350 W              |

**KOMBITAUCHPUMPE 750 W**

Die 750 Watt der SWP750 scheppach Kombi-Schmutzwasserpumpe reichen aus, um innerhalb einer Stunde bis zu 20 000 Liter Wasser zu pumpen. Flachabsaugend für Klarwasser bis zu 1 mm Restwasserstand oder Absaugung von Schmutzwasser mit bis zu 30 mm Partikelgröße – die SWP750 ist flexibel einsetzbar. Der justierbare Schwimmer verhindert, dass die Pumpe trockenläuft, um sie vor Schaden zu schützen.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Baugrube oder Teich trockenlegen, Keller auspumpen, sauberes, dreckiges oder sandiges Wasser bewegen
- 750 Watt starker Motor in einem kompakten Gehäuse
- Fördermenge 20 000 Liter pro Stunde
- max. Förderhöhe 8,5 m
- 10 m Stromkabel
- Schwimmerschalter zum automatischen Abschalten als Schutz vor dem Trockenlaufen
- 1 mm Flachwasser Saugfunktion
- Zwei verschiedene, leicht austauschbare Basis-Module für Schmutzwasser und sauberes Wasser

**Leistungsstarker  
750 W Motor**

**Fördermenge max.:  
20 000 L/h**

**10 m Stromkabellänge**

**PRODUKTDATEN**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H   | 176 x 179 x 326 mm   |
| Fördermenge max.      | 20 000 L/h           |
| Einschaltdruck        | 1,5 bar              |
| Abschaltdruck         | 3 bar                |
| Maximalwert der Pumpe | 4,5 bar              |
| Förderhöhe max.       | 8,5 m                |
| Ansaughöhe max.       | 8 m                  |
| Wassertemperatur max. | 35°C                 |
| Partikelgröße max.    | 1 mm                 |
| Motor                 | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung         | 750 W                |
| Stromkabellänge       | 10 m                 |

**LOGISTISCHE DATEN**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,1 / 5,7 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 199 x 198 x 356 mm |
| Artikelnummer          | 5909508901         |
| EAN                    | 4046664112136      |
| 20 Container           | 1680 Stück         |
| 40 Container           | 3480 Stück         |
| 40 HQ Container        | 4060 Stück         |

## SCHMUTZWASSER-TAUCHPUMPE 750 W

Die scheppach 750 W Schmutzwasser-Tauchpumpe fördert bis zu 14 000 L schmutziges, sandiges oder auch klares Wasser pro Stunde, bis in eine Höhe von 9,5 m. Ein justierbarer Schwimmerschalter sorgt für automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe je nach Wasserstand. Durch die wechselbare Basis der Pumpe kann sie sowohl für Schmutzwasser mit festen Bestandteilen bis 35 mm als auch für klares Wasser eingesetzt werden.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Baugrube oder Teich trockenlegen, Keller auspumpen, dreckiges und sandiges Wasser bewegen
- 750 W starker Motor
- Fördermenge 14 000 L pro Stunde
- Max. Förderhöhe 9,5 m
- Transport von bis zu 35 mm großen Schmutzpartikeln im Wasser
- 10 m Kabel, außerhalb des nassen Bereichs einsteckbar

Leistungsstarker  
750 W Motor

Fördermenge max.:  
14 000 L/h



### PRODUKTDATEN

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H   | 154 x 154 x 327 mm   |
| Fördermenge max.      | 14 000 L/h           |
| Förderhöhe max.       | 9,5 m                |
| Wassertemperatur max. | 35°C                 |
| Partikelgröße max.    | 35 mm                |
| Motor                 | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung         | 750 W                |
| Stromkabellänge       | 10 m                 |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 4,7 / 5,1 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 190 x 185 x 345 mm |
| Artikelnummer          | 5909507901         |
| EAN                    | 4046664112129      |
| 20 Container           | 2016 Stück         |
| 40 Container           | 4176 Stück         |
| 40 HQ Container        | 4872 Stück         |

**TAUCHPUMPE 250 W**

Die scheppach SBP250 Tauchpumpe eignet sich für das Aus- und Umpumpen von klarem Wasser mit einer Fördermenge von 6500 L pro Stunde. Ein Schwimmerschalter sorgt für automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe je nach Wasserstand und das Netzkabel hat mit 10 m eine gute Länge, damit der Stecker außerhalb des nassen Bereichs eingesteckt werden kann.

- Zur Förderung von sauberem Wasser aus Regenfässern oder Zisternen
- 250 W starker Motor
- Fördermenge 6500 L pro Stunde
- Max. Förderhöhe 7 m
- Schwimmerschalter für automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe
- 10 m Kabel, außerhalb des nassen Bereichs einsteckbar

Leistungsstarker  
250 W Motor

Fördermenge max.:  
6500 L/h





## LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 3,6 kg / n.a.      |
| Abmessung Verpackung   | 220 x 160 x 310 mm |
| Artikelnummer          | 5909506901         |
| EAN                    | 4046664112112      |
| 20 Container           | 2040 Stück         |
| 40 Container           | 4080 Stück         |
| 40 HQ Container        | 4760 Stück         |

## PRODUKTDATEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H   | 165 x 158 x 290 mm |
| Fördermenge max.      | 6500 L/h           |
| Förderdruck max.      | 5 bar              |
| Förderhöhe max.       | 7 m                |
| Ansaughöhe max.       | 6 m                |
| Wassertemperatur max. | 35°C               |
| Partikelgröße max.    | 5 mm               |
| Druckanschluss        | G1-1/2"            |
| Motor                 | 230 V~ / 50 Hz     |
| Motorleistung         | 250 W              |
| Stromkabellänge       | 10m                |

**3in1**

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen

**40V POWER SHARE**  
POWERED BY LITHIUM-ION**6-Stufen****43 CM AKKU-RASENMÄHER**

Erledigen Sie Ihren Rasenschnitt ohne lästige Abgase, Lärmbelästigung oder Kabel. Mit dem scheppach 40 V Akku Rasenmäher mit 43 cm Schnittbreite geht das Rasenmähen leicht von der Hand. Durch seine 6 Höheneinstellungen und die Mulchfunktion passt sich das Gerät perfekt an Ihre Anforderungen an. Durch seine Leichtbauweise wiegt das Gerät nur 14,2 kg und ist somit besonders agil.

- Umweltfreundlich, dank Akku-Technik
- Ideal für kleinere und mittlere Rasenflächen
- 43 cm Schnittbreite
- Robuste 45 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Gewebefangbox mit Kunststoffabdeckung für effiziente Füllung und leichtes Entleeren
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 6 Positionen (20 - 70 mm)
- Lithium-Ionen Akku Antrieb mit 40 V, kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung

Komfort-  
handgriffKlappbarer  
HandgriffGroße  
Fangbox: 45 L

Geräuscharm

Große Laufräder

43 cm

Kunststoff-  
gehäuseKein Akku oder  
Ladegerät enthalten**PRODUKTDATEN**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1320 x 480 x 1035 mm |
| Batterie                | 40 V DC              |
| Schnittbreite max.      | 43 cm                |
| Schnitthöhenverstellung | 20 – 70 mm           |
| Gehäusematerial         | Kunststoff           |
| Volumen Fangbox         | 45 L                 |

**LOGISTISCHE DATEN**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 14,2 / 16,2 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 820 x 500 x 340 mm |
| Artikelnummer          | 5911405900         |
| EAN                    | 4046664072270      |
| 20 Container           | 190 Stück          |
| 40 Container           | 405 Stück          |
| 40 HQ Container        | 475 Stück          |

## 4in1

- ✓ Mähen
- ✓ Fangen
- ✓ Mulchen
- ✓ Seitenauswurf

## 40V POWER SHARE

POWERED BY LANSINGO P.T.L.

### 8-Stufen



### 46 CM AKKU-RASENMÄHER

Erladigen Sie den Rasenschnitt schnell und beinahe lautlos mit dem scheppach MP46-40Li Akku Rasenmäher. Dank seines 46 cm Stahldecks ist er in der Lage große Flächen in kurzer Zeit zu mähen. Und durch den Akku Antrieb schafft er dies nahezu lautlos und ohne Abgase. Dank seiner 8 einstellbaren Schnitthöhen und der Mulchfunktion kann sich der Rasenmäher perfekt an Ihre Anforderungen anpassen.

- Umweltfreundlich, dank Akku-Technik
- Ideal für kleinere und mittlere Rasenflächen
- 46 cm Schnittbreite
- Robuste 55 L Fangbox mit Füllstandsanzeige
- Gewebefangbox mit Kunststoffabdeckung für effiziente Füllung und leichtes Entleeren
- scheppach Smart Cut: intelligente Steuerung der Motorkraft je nach Anforderung, für optimale Ausnutzung der Akkuleistung
- Klappbarer Handgriff zur einfachen und platzsparenden Lagerung oder Transport
- Zentrale Schnitthöhenverstellung in 8 Positionen (25 - 75 mm)
- Lithium-Ionen Akku Antrieb mit 40 V, kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung



Kein Akku oder Ladegerät enthalten

#### PRODUKTDATEN

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H     | 1050 x 570 x 1380 mm |
| Batterie                | 40 V DC              |
| Schnittbreite max.      | 46 cm                |
| Schnitthöhenverstellung | 25 – 75 mm           |
| Gehäusematerial         | Stahl                |
| Volumen Fangbox         | 55 L                 |

#### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20,8 / 22,4 kg     |
| Abmessung Verpackung   | 785 x 570 x 480 mm |
| Artikelnummer          | 5911404900         |
| EAN                    | 4046664072263      |
| 20 Container           | 116 Stück          |
| 40 Container           | 240 Stück          |
| 40 HQ Container        | 300 Stück          |

## AKKU-RASENTRIMMER

Saubere Rasenkanten ohne Abgase oder Lärm. Mit dem Scheppach BCH3300-40Li Akku Rasentrimmer erhalten Sie die Kraft und Unabhängigkeit, die Sie von einem benzinbetriebenen Gerät gewohnt sind, können aber auf den Lärm und die Verschmutzung verzichten. Dank des starken 40 V Antriebs sind auch große Herausforderungen kein Problem und durch die 33 cm Fadenspule mit automatischem Fadenvorschub erzielen Sie schnell große Arbeitsfortschritte.

- Leichtes und ergonomisches Design mit verstellbarem Handgriff
- Elektroantrieb ohne gefährliche Abgase
- Perfekte Schnittergebnisse
- Großer Schnittdurchmesser 33 cm
- Doppelfaden mit automatischem Nachschub

**2in1**

- ✓ Kanten-schneiden
- ✓ Rasentrimmen



90°  
verstellbar

Doppelfaden mit  
automatischem  
Nachschub

**Kein Akku oder  
Ladegerät enthalten**

### PRODUKTDATEN

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Abmessung L x B x H  | 1650 x 310 x 380 mm                      |
| Motordrehzahl        | 6500 min <sup>-1</sup>                   |
| Schnittbreite Ø max. | 33 cm                                    |
| Doppelfaden          | Ø 1,6 mm; Länge 8 m<br>(ein Faden = 4 m) |
| Anzahl des Fadens    | 2                                        |
| Batterie             | 40 V DC                                  |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 2,92 / 3,2 kg      |
| Abmessung Verpackung   | 955 x 540 x 270 mm |
| Artikelnummer          | 5910902900         |
| EAN                    | 4046664072331      |
| 20 Container           | 800 Stück          |
| 40 Container           | 1680 Stück         |
| 40 HQ Container        | 1880 Stück         |

## 2 IN 1 AKKU-MULTIFUNKTIONSGERÄT

Keine störenden Kabel oder Abgase beim Baum- oder Heckenschnitt. Mit der Scheppach 40 V Akku 2-in-1 Hochheckenschere / Hochtaster können Sie auch weit entfernte Bereiche problemlos bearbeiten. Das auf bis zu 2,7 m verlängerbare Gerät kommt mit einer 200 mm Kettensäge und einer 430 mm Heckenschere, so dass Sie auch anspruchsvolle Aufgaben ohne Probleme erledigen können.

- Höchste Mobilität da kabellos
- Vibrationsarm und leichte Handhabung
- Ergonomisches Design sorgt für komfortable Bedienung, auch über längere Zeit

**40V** POWER SHARE  
POWERED BY SAMSUNG CELL

**2in1**

- ✓ Heckenschere
- ✓ Hochtaster



Kein Akku oder  
Ladegerät enthalten

### PRODUKTDATEN


|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Batterie                | 40 V DC                             |
| Heckenschere            |                                     |
| Gesamtlänge             | 2060 – 2710 mm (inkl. Verlängerung) |
| Messerlänge             | 430 mm                              |
| Schnittlänge            | 410 mm                              |
| Schnittdurchmesser max. | 24 mm                               |
| Schwenkbereich          | 9-stufig, 95° (-20° / +75°)         |
| Hochtaster              |                                     |
| Gesamtlänge             | 1885 – 2535 mm (inkl. Verlängerung) |
| Schwertlänge            | 240 mm                              |
| Schnittlänge            | 200 mm                              |
| Kettenöl-Tank           | 0,065 L                             |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,44 / 7 kg         |
| Abmessung Verpackung   | 1280 x 460 x 355 mm |
| Artikelnummer          | 5912403905          |
| EAN                    | 4046664109969       |
| 20 Container           | 520 Stück           |
| 40 Container           | 1160 Stück          |
| 40 HQ Container        | 1320 Stück          |

# 40V POWER SHARE

POWERED BY SAMSUNG CELL



## AKKU-HECKENSCHERE

Der Grünschnitt ging nie leichter von der Hand als mit der scheppach BHT560-40Li Akku Heckenschere. Dank des 630 mm langen, lasergeschnittenen Schwerts schaffen Sie jede Aufgabe im Handumdrehen. Der kraftvolle 40 V Li-Ionen Antrieb macht das Gerät zum Leichtgewicht und sorgt für beinahe vibrationsfreies und geräuschloses Arbeiten im Vergleich zu gleichstarken Benzingeräten. Durch den um 90° Grad drehbaren Handgriff können Sie, ohne Anstrengung, in jedem Winkel arbeiten.

- Elektroantrieb ohne schädliche Abgase
- Leicht und handlich für angenehmes Arbeiten
- Strapazierfähiges Stahlschwert
- Doppelläufige Messer für eine ausgezeichnete Schnittleistung
- Astdurchmesser max. 24 mm
- Max. Schnittlänge 530 mm
- Metallgetriebe für längere Lebensdauer
- Verstellbarer Handgriff um 90° für die ideale Arbeitshaltung
- Transparenter Handschutz

## LOGISTISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 2,9 / 4,5 kg             |
| Abmessung Verpackung   | 1110 x 240 x 280 / 55 mm |
| Artikelnummer          | 5910604900               |
| EAN                    | 4046664072324            |
| 20 Container           | 704 Stück                |
| 40 Container           | 1536 Stück               |
| 40 HQ Container        | 1728 Stück               |

## PRODUKTDATEN

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Abmessung L x B x H | 1045 x 230 x 160 mm |
| Schwertlänge        | 630 mm              |
| Schnittlänge        | 530 mm              |
| Schnittstärke max.  | 24 mm               |
| Batterie            | 40 V DC             |

## 40V POWER SHARE

POWERED BY SAMSUNG CELL



### 35 CM AKKU-KETTENSÄGE

Baumschnitt und Fällarbeiten können nun noch leichter erledigt werden. Die Scheppach CS350-40Li Akku Kettensäge verfügt über ein Smart-Cut System, hier steuert die Kettensäge das benötigte Drehmoment elektronisch und sorgt so dafür, dass stets die richtige Kraft anliegt. Damit wird sowohl Kraftübertragung wie auch Arbeitszeit optimiert, dies schont den Akku und die Umwelt. In Verbindung mit dem 35 cm ProCut Schwert und die ProCut Kette bewältigt die Kettensäge jede Herausforderung.

- Leistungsstarker 40 V Motor
- 14" ProCut Qualitäts-Schwert und -Kette für bestes Schnittergebnis
- Antivibrationssystem für längeres und entspannteres Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenbremse stoppt die Kette innerhalb weniger Millisekunden bei Rückschlag
- Scheppach Smart Cut - intelligente Steuerung der Motorkraft je nach Anforderung, für optimale Ausnutzung der Akkuleistung
- Transparenter Handschutz



Kein Akku oder  
Ladegerät enthalten

#### PRODUKTDATEN

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H     | 770 x 230 x 210 mm |
| Batterie                | 40 V DC            |
| Schwertlänge            | 35 cm              |
| Schnittdurchmesser max. | 34 cm              |
| Kettenspannung          | Ja                 |
| Kettenbremse            | Ja                 |
| Volumen Kettenöl-Tank   | 0,18 L             |

#### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 3,7 / 5,7 kg       |
| Abmessung Verpackung   | 510 x 465 x 520 mm |
| Artikelnummer          | 5910303904         |
| EAN                    | 4046664109976      |
| 20 Container           | 880 Stück          |
| 40 Container           | 1840 Stück         |
| 40 HQ Container        | 2260 Stück         |

# 40V POWER SHARE

POWERED BY SAMSUNG CELL



## AKKU-LAUBBLÄSER

Mit dem scheppach 40 V Akku Laubbläser ist das beseitigen von Laub und Schmutz rund um das Haus kein Problem mehr. Mit seinem starken Axialgebläse mit 45 m/s Luftgeschwindigkeit und dem wartungsfreien 40 V Akkuantrieb wird er mit allen Herausforderungen fertig und sollten Sie einmal noch extra Power benötigen, können Sie einfach den Turbo Modus einsetzen und die volle Power nutzen.

- Leistungsstarker 40 V Motor
- Easy Start für einfachen und kraftsparenden Start
- Hohe Luftgeschwindigkeit von 45 m/s mit einem Luftstrom von 10,4 m³/min
- Leicht und ergonomisch gestaltet, um Ermüdung zu verringern

Turbo Knopf

stufenlose  
Geschwindigkeit

Leistungsstarker  
40 V Motor

**Kein Akku oder  
Ladegerät enthalten**

### PRODUKTDATEN

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H      | 935 x 170 x 245 mm |
| Luftleistung max.        | 10,4 m³/min        |
| Luftgeschwindigkeit max. | 162 km/h           |
| Drehzahl max.            | 12000 min⁻¹        |
| Batterie                 | 40 V DC            |

### LOGISTISCHE DATEN

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 2,36 / 3,8 kg      |
| Abmessung Verpackung   | 580 x 515 x 545 mm |
| Artikelnummer          | 5912102900         |
| EAN                    | 4046664072355      |
| 20 Container           | 700 Stück          |
| 40 Container           | 1472 Stück         |
| 40 HQ Container        | 1800 Stück         |

## A KETTEN FÜR KETTENSÄGEN



## B FORSTSCHUTZHELM KM1504120



## C WENDEMESSER FÜR GARTENHÄCKSLER



## D AUFFANGSACK FÜR GARTENHÄCKSLER



## E AKKUS



## F LADEGERÄT



### A KETTEN FÜR KETTENSÄGEN

10"  
Für CSP2540  
Artikelnummer: 7910700704  
EAN: 4014915095392

14"  
Für CS-350-40Li  
Artikelnummer: 7910100713  
EAN: 4046664039075

16"  
Für CSP41  
Artikelnummer: 7910100703  
EAN: 4014915091691

18"  
Für CSE2400, CSE2500, CSH46  
Artikelnummer: 7910100707  
EAN: 4014915191933

20"  
Für CSP5300, CSH56  
Artikelnummer: 7910100717  
EAN: 4046664045267

### B FORSTSCHUTZHELM KM1504120

- HDPE-Helm mit 4-Punkt-Gurtfederung
- Einstellbarer Gehörschutz
- ABS-Gehörschützer
- Klappbares Visier

Artikelnummer: 7905000701  
EAN: 4046664079194

### C WENDEMESSER FÜR GARTENHÄCKSLER

56 x 29,5 x 3 mm  
Für GS45

Artikelnummer: 7904400701  
EAN: 4014915092414

100 x 40 x 4 mm  
Für Biostar 3000

Artikelnummer: 40400140  
EAN: 4014915021001

### D AUFFANGSACK FÜR GARTENHÄCKSLER

Für GS45  
Artikelnummer: 5904410023  
EAN: 4014915185963

### E AKKUS BPS2.5-40Li

Li-Ion 40 V, 2,5 Ah  
Artikelnummer: 7909203702  
EAN: 4046664072317

### AKKUS BPS4.0-40Li

Li-Ion 40 V, 4,0 Ah  
Artikelnummer: 7909203701  
EAN: 4046664072300

### F BCA2.2-40Li LADEGERÄT

200 – 240 V / 50 Hz, 2,1 A, 40 V  
Für BPS2.5-40Li and BPS4.0-40Li  
Artikelnummer: 7909203703  
EAN: 4046664072348



**Den Werkstattkatalog finden Sie auf unserer Website unter:  
[www.scheppach.com](http://www.scheppach.com)**



**scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH**

D-89335 Ichenhausen | Fon 0049/8223/4002-0 | Fax 0049/8223/4002-93

[export@scheppach.com](mailto:export@scheppach.com) | [www.scheppach.com](http://www.scheppach.com)