



KEYYANG

THE BROWN BEAST

GESAMTÜBERSICHT 2018-1



DD18BL

Spannung	18,0 V
Akku	5,0 Ah Li-Ionen (2x)
Leerlaufdrehzahl	0-550 / 0 - 2.000 U/M
Drehmoment	60 Nm
Werkzeugaufnahme	13 mm Schnellspannbohrfutter (Stahl)
Gewicht	1,98 kg

Modell gleicht der Maschine DD18BL jedoch mit Schlagwerk.
Die Maschine ist auch als body lieferbar.

Typ	DD1202L2	DD1802LP-2C	DD1801L2S	DD18BL
Spannung	10,8 V	18,0 V	18,0 V	18,0 V
Akku	1,5 Ah Li-Ionen 2x	2,0 Ah Li-Ionen 2x	4,0 Ah Li-Ionen 2x	5,0 Ah Li-Ionen 2x
Leerlaufdrehzahl	0-350 / 0-1.300 U/M	0-450 / 0-1.700 U/M	0-400 / 0-1.900 U/M	0-550 / 0-2.000 U/M
Drehmoment	30 Nm	35 Nm	70 Nm	60 Nm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspannbohrfutter	10 mm Schnellspannbohrfutter	13 mm Schnellspannbohrfutter	13 mm Schnellspannbohrfutter (Stahl)
Gewicht	1,0 kg	1,3 kg	1,9 kg	1,98 kg
Funktionen	2 Gang Getriebe LED Beleuchtung Akku-Kapazitätsanzeige Rutschkupplung mit Arretierung	2 Gang Getriebe LED Beleuchtung Überlastschutz Akku-Kapazitätsanzeige Rutschkupplung mit Arretierung	2 Gang Getriebe LED Beleuchtung Überlastschutz Akku-Kapazitätsanzeige Rutschkupplung mit Arretierung	Bürstenlos 2 Gang Getriebe LED Beleuchtung Überlastschutz Akku-Kapazitätsanzeige Rutschkupplung mit Arretierung
BODY	N/A	DD1802LP-2C-BODY Maschine ohne Akku, Ladegerät und Koffer.	DD1801L2S-BODY Maschine ohne Akku, Ladegerät und Koffer.	DD18BL-BODY Maschine ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

10000 NEWTON METER




IW18BLH

Spannung	18,0 V
Akku	5,0 Ah Li-Ionen (2x)
Drehmoment	1.000 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.900 U/M
Schlagzahl	2.700 S/M
Werkzeugaufnahme	1/2" Square
Gewicht	3,1 kg

Bürstenlos, LED Beleuchtung, Akku-Kapazitätsanzeige.

Die Maschine ist auch als Body lieferbar.

SCHLAGSCHRAUBER



DW18BL
KOMBINATIONSMASCHINE
 Mit 1/4" Innensechskant und 1/2" Vierkant Maschinenaufnahme.

VIERKANT

INNENSECHSKANT



DID1202L ▶



Typ	DID1202L	ID18BL
Spannung	10,8 V	18,0 V
Akku	1,5 Ah Li-Ionen 2x	5,0 Ah Li-Ionen 2x
Leerlaufdrehzahl	0-2.400 U/M	0-1.300 / 2.200 / 3.000 U/M
Drehmoment	100 Nm	180 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Gewicht	1,55 kg	1,58 kg
Funktionen	LED Beleuchtung Akku-Kapazitätsanzeige	Bürstenlos 3 Gang Getriebe LED Beleuchtung Akku-Kapazitätsanzeige
Body	DID1801L-BODY Maschine ohne Akku, Ladegerät und Koffer.	ID18BL-BODY Maschine ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Typ	DW18BL
Spannung	18,0 V
Akku	5,0 Ah Li-Ionen 2x
Leerlaufdrehzahl	0-1.300 / 0-2.200 / 0-3.000 U/M
Drehmoment	180 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant & 1/2" Vierkant
Gewicht	1,62 kg
Funktionen	Bürstenlos 2 Aufnahmen 3 Gang Getriebe LED Beleuchtung Akku-Kapazitätsanzeige
Body	DW18BL-BODY Maschine ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Typ	IW18BL	IW18BLH
Spannung	18,0 V	18,0 V
Akku	5,0 Ah Li-Ionen 2x	5,0 Ah Li-Ionen 2x
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 / 0-1.800 / 0-2.400 U/M	0-1.900 U/M
Drehmoment	270 Nm	1000 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Vierkant	1/2" Vierkant
Gewicht	1,62 kg	3,1 kg
Funktionen	Bürstenlos 3 Gang Getriebe LED Beleuchtung Akku-Kapazitätsanzeige	Bürstenlos LED Beleuchtung Akku-Kapazitätsanzeige
Body	IW18BL-BODY Maschine ohne Akku, Ladegerät und Koffer.	IW18BLH-BODY Maschine ohne Akku, Ladegerät und Koffer.



Extra Kopf im Lieferumfang

ASD1800L


Spannung	18,0 V
Akku	2,0 & 2,6 Ah Li-Ionen
Leerlaufdrehzahl	0 - 5.000 U/M
Werkzeugaufnahme	¼" Innensechskant
Gewicht	1,5 Kg

Sehr komplette Trockenbauschrauber gebaut um mit maximum komfort so schnell wie möglich zu arbeiten. Einfache Schraubtiefeinstellung. Drehbarer Schraubmagazinvorsatz um in jeder Ecke zu arbeiten.

Verlängerter Gummi Handgriff ermöglicht es das Gerät mit nur einer Hand anzuwenden. Mit Hosenhaken, Akku- Kapazitätsanzeige und austauschbaren Kopf, so verteilt man den Druck besser über weiche Oberflächen.

Die Maschine wird mit 2 Stück Bits PH2, lange Ausführung, magnetischem Bithalter mit kurzem Bit PH2, extra Kopf für Arbeiten ohne Schraubmagazinvorsatz und zwei leichten Akkus (1x 2,6Ah + 1x 2,0Ah).

Die Maschine ist auch als Body lieferbar.



MC18BL

Spannung	18,0 V
Akku	2,0 Ah Li-ion (2x)
Oszillationsgeschwindigkeit	0 - 19.500 O/M
Schwingungswinkel	1,6° jeder Seite, 3,2° gesamt
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht	1,6 kg

Die Maschine ist auch als Body lieferbar.



KREISSÄGE & SABELSÄGE



CS1800L

Spannung	18,0 V
Akku	4,0 Ah Li-Ionen (2x)
Sägeblatt	165 mm / Sägeblattbohrung 20 mm
Leerlaufdrehzahl	4.000 U/M
Maximum Schnitttiefe	57 mm
Gewicht	3,2 kg
Schnitttiefe 90°	57 mm
Schnitttiefe 50°	40 mm
Schnitttiefe 45°	36 mm

Geliefert mit 165 mm HM-Sägeblatt, 16Z und Parallelanschlag. Standard mit zwei 18,0V - 4,0 Ah Akku's. Die Maschine ist ausgestattet mit Bremse, LED-Beleuchtung, Staubabsaugadapter, selbstausschaltender Kohlebürste, Akku-Kapazitätsanzeige und ergonomischer Handgriff.

Die Maschine ist auch als Body lieferbar.



CS70B

Leistung	1100 Watt
Sägeblatt	185 mm / arbor 20 mm
Leerlaufdrehzahl	5.500 U/M
Maximum Schnitttiefe	67 mm
Gewicht	3,0 kg
Schnitttiefe 90°	67 mm
Schnitttiefe 45°	45 mm

Geliefert mit 185 mm HM-Sägeblatt, 40Z und Parallelanschlag. Mit Überlastschutz und ergonomischer Handgriff.



SCHNELLWECHSELSYSTEM

EINSTELLUNG ANSCHLAG

PENDELHUB

RS1300

Leistung	1300 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 U/M
Schlaglänge	30 mm
Gewicht	3,7 Kg

Max. Schnittkapazität Holz	300 mm
Max. Schnittkapazität Stahl	20 mm
Max. Schnittkapazität Stahlrohr	130 mm

Dank seines leistungsstarken 1300-Watt-Motor kannst du einiges von dieser Maschine erwarten. Nicht nur leistungsstark, sondern auch vielseitig dank seinem leicht einstellbarem Anschlag und den Pendelhub für aggressiveres Schneiden. Die robuste Maschine liegt schön in der Hand und wird im Koffer geliefert.

DG18BBL125S

Spannung	18,0 V
Akku	5,0 Ah Li-Ionen 2x
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 U/M
Spindelaufnahme	M14
Gewicht	2,4 kg

Die Maschine ist ausgestattet mit Überlast- und Wiederanlaufschutz. Extrem schlankes, ergonomisches Gehäuse mit Gummigriff und Akku-Kapazitätsanzeige. Lieferung erfolgt in einem Koffer mit Schnellladegerät und zwei 5,0 Ah Akkus.

Die Maschine ist auch als Body lieferbar.

SOFT START

8.500 U/M

345 MM

160 MM

BRUSHLESS MOTOR

ERLEBE
FREIHEIT

2x 5.0 AH
+
SCHNELL
LADEGERÄTE





DG852

125 mm / 850 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/M
 Spindelaufnahme: M14
 Gewicht: 1,6 kg

Automatische Kohlenbürste, schlanker Gehäuse, konstanter Geschwindigkeit.



DG1102C

125 mm / 1100 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 12.000 U/M
 Spindelaufnahme: M14
 Gewicht: 1,6 kg

Überlastschutz, automatische Kohlenbürste, schlanker Gehäuse, konstanter Geschwindigkeit.



DG1400A

125 mm / 1400 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/M
 Spindelaufnahme: M14
 Gewicht: 1,8 kg

Besonders kompakter Winkelschleifer mit ergonomischem Antivibrationsgriff.

Überlastschutz und automatische Kohlenbürste verlängern die Lebensdauer der Maschine. Der Wiederanlaufschutz erhöht die Sicherheit.



DG1400V

125 mm / 1400 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 2.800 - 11.000 U/M
 Spindelaufnahme: M14
 Gewicht: 1,8 kg

Variante DG1400A variable Geschwindigkeit. Niedrige Drehzahl ermöglicht anspruchsvolleres arbeiten und verhindert die Verfärbung des Materials.



DG230-22

230 mm / 2200 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 6.500 U/M
 Spindelaufnahme: M14
 Gewicht: 5,5 kg

Leistungsstarker Winkelschleifer mit Softstart, Anti-Vibrationshandgriff, bequemer Gummigriff und einfache Automatische Kohlebürsten, die die Lebensdauer der Maschine verlängern.

DG924AVTA

230 mm / 2400 Watt
 Leerlaufdrehzahl: 6.500 U/M
 Spindelaufnahme: M14
 Gewicht: 6,3 kg

Großer, leistungsstarker Winkelschleifer mit 2 x 90° verstellbarem Griff. Verfügt auch über einen Soft-Start, Anti-Vibrationshandgriff, bequeme Gummigriff und automatische Kohlebürsten.





KEYANG



HC14K

Leistung	2300 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.900 U/M
Durchmesser des Blattes	355 mm
Aufnahmeloch	25,4 mm
Gewicht	16,3 kg


Bereich

● Rundstahl	58 mm
○ Rohr	110 mm
□ Rechteck	110 x 130 mm

Kompakte Metalltrenmaschine. Ideal in der kleinen Garage oder für Arbeit auf einer Baustelle. Für stabiles schneiden von Rundstahl und Stahlrohren.

Maschinenwerkzeughalterung mit Schnellspanner. Anschlag 45°, nach vorne und hinten einstellbar.

Geliefert mit Trennscheibe 350 mm.



MEISSELN & BOHREN

MEISSELN & BOHREN

DMV13K ▶

Leistung 650 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.800 U/M
 Schlagzahl unbelastet 0 - 44.800 S/M
 Werkzeugaufnahme 13 mm Schnellspannbohrfutter (Stahl)
 Gewicht 1,6 Kg

Max. Bohrkapazität Holz Ø 25 mm
 Max. Bohrkapazität Beton Ø 13 mm
 Max. Bohrkapazität Stahl Ø 10 mm

Leichte Schlagbohrmaschine mit komfortablem Gummigriff und LED-Beleuchtung. Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit. Eine Maschine zum Bohren, Schlagbohren und Schrauben. Maschine hat links und rechtslauf. Lieferung erfolgt in einem Koffer mit Handgriff und Tiefenschlag.



DMV16K ▶

Leistung 720 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3.000 U/M
 Schlagzahl unbelastet 0 - 44.800 S/M
 Werkzeugaufnahme 16 mm Schnellspannbohrfutter (Stahl)
 Gewicht 1,7 Kg

Max. Bohrkapazität Holz Ø 30 mm
 Max. Bohrkapazität Beton Ø 16 mm
 Max. Bohrkapazität Stahl Ø 12 mm

Leichte Schlagbohrmaschine mit komfortablem Gummigriff und LED-Beleuchtung. Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit. Eine Maschine zum Bohren, Schlagbohren und Schrauben. Maschine hat links und rechtslauf. Lieferung erfolgt in einem Koffer mit Handgriff und Tiefenschlag.



PHD283B

Leistung 800 Watt
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.150 U/M
 Schlagzahl unbelastet 4.000 S/M
 Schlagenergie 3,2 Joules
 Werkzeugaufnahme SDS PLUS
 Gewicht 2,9 kg

Max. Bohrkapazität Holz Ø 30 mm
 Max. Bohrkapazität Stein Ø 68 mm
 Max. Bohrkapazität Beton Ø 28 mm
 Max. Bohrkapazität Stahl Ø 13 mm

Kombihammer mit Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Stein, Mauerwerk und Beton. Mit Sicherheitskupplung ausgestattet.

KOMPAKT -UND- KRAFTTIG



HD18BL

Spannung	18,0 V
Akku	5,0 Ah Li-Ionen (2x)
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 U/M
Schlagzahl unbelastet	0 - 4.400 S/M
Schlagenergie	2,0 Joules
Werkzeugaufnahme	SDS PLUS
Gewicht	3,0 kg

Max. Bohrkapazität Holz	Ø 22 mm
Max. Bohrkapazität Beton	Ø 20 mm
Max. Bohrkapazität Stahl	Ø 13 mm

Keyang neuester Akku Kombihammer. Die bürstenlose Maschine ist mit einem 5,0-Ah-Akku ausgestattet, um in der Lage zu sein, extra lang zu arbeiten. Der Akku ist so positioniert, dass die Maschine in der Balance ist. Einfaches umschalten zwischen Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Dank dem Griff ist es möglich mit nur einer Hand zu arbeiten. Mit LED-Lampe und Akku-Kapazitätsanzeige.

Lieferung erfolgt in einem Koffer, zwei Akkus, Ladegerät, Tiefenanschlag und Fett.

Die Maschine ist auch als Body lieferbar.



PHD30

Leistung	800 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.250 U/M
Schlagzahl unbelastet	5.780 S/M
Schlagenergie	3,2 Joule
Werkzeugaufnahme	• SDS PLUS • 13 mm keyless chuck
Gewicht	3,5 kg

Max. Bohrkapazität Holz	Ø 30 mm
Max. Bohrkapazität Stein	Ø 68 mm
Max. Bohrkapazität Beton	Ø 28 mm
Max. Bohrkapazität Stahl	Ø 13 mm

Kompakter und vielseitiger Kombihammer.

Mit Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Stein, Mauerwerk und Beton.

Vollmetallgetriebegehäuse für maximale Haltbarkeit und Leistung. Ausgestattet mit Sicherheitskupplung und Anti-Vibrations-Handgriff. In einem Koffer mit Schnellwechselbohrfutter und Tiefenanschlag.

PHD40MV

Leistung	1100 Watt
Leerlaufdrehzahl	350 - 500 U/M
Schlagzahl unbelastet	1.350 - 2.870 S/M
Schlagenergie	7,5 Joules
Werkzeugaufnahme	SDS MAX
Gewicht	6,15 kg

Max. Bohrkapazität Beton	Ø 40 mm
Max. Bohrkapazität Stein	Ø 105 mm

Keyang's größter Kombihammer ist ideal zum Bohren bis 40 mm in Beton und Mauerwerk.

Mit Drehstopp für leichte Meißelarbeiten in Stein, Mauerwerk und Beton. Die Geschwindigkeit ist stufenlos regelbar. Das Bohrfutter ist in 16 Positionen arretierbar für den optimalen Meißelstand.

Sicherheitskupplung beugt Schaden und Quetschungen vor, wenn der Bohrer verkantet. Lieferung erfolgt in einem Koffer. Mit Meißelfett und Tiefenanschlag.



- Meißelfunktion (arretiert)
- Meißelfunktion
- Hammerbohrfunktion

VCS - Vibration Control System

- Spannungsanzeige
- Kohlen indikator
- Geschwindigkeit





KH6500

Leistung 1300 Watt
 Schlagzahl unbelastet 1.450 S/M
 Schlagenergie 40 Joules
 Werkzeugaufnahme HEX. SHANK
 Gewicht 15 kg

Brutale Keyang Kraft: Unsere robusten 15 kg Meißelhammer mit Vollmetallgehäuse. Der vordere Handgriff ist 360 Grad drehbar, einfacher Meißelwechsel. In einem robusten Metallkoffer mit Spitzmeißel.



<u>KEM5100105</u>	<u>KEM5100110</u>
Spitzmeißel 400 mm Hex. Shank	Flachmeißel 32 x 400 mm Hex. Shank



KH5000M

Leistung 1050 Watt
 Schlagzahl unbelastet 0 - 3.500 S/M
 Schlagenergie 7,5 Joules
 Werkzeugaufnahme SDS MAX
 Gewicht 5,0 kg

Hohe Zuverlässiger 5 kilogramm Meißelhammer mit Anti-Vibrationshandgriff. Vorderer Griff kann 360° gedreht werden. Futter in 12 Positionen arretierbar für die optimale Meißelstand.



<u>KEM2151006</u>	<u>KEM2151011</u>
Spitzmeißel 400 mm SDS MAX	Flachmeißel 25 x 400 mm SDS MAX

KEYANG SPECIALS

KEYANG SPECIALS

DP7000V

Leistung	1200 Watt
Leerlaufdrehzahl	800 - 2.400 U/M
Durchmesser	180 mm
Spindelaufnahme	M14
Gewicht	3,2 kg

180 mm Poliermaschine mit stufenlose geschwindigkeits Schalter.



LF1418Z

Spannung	14,4 - 18,0 V
Gewicht	0,35 kg

LED Lampe mit drei Stärken Funktioniert mit jeder 14,4V oder 18,0V Akku. Geliefert ohne Akku.



AKKU'S & LADEGERÄTE

AKKU TYP

AKKU TYP	SPANNUNG / KAPAZITÄT
BL10802	10,8V / 1,5 Ah
BL14412 2,0	14,4V / 2,0 Ah
BL14406 3,0	14,4V / 3,0 Ah
BL18011	18,0V / 2,0 Ah
BL18004 3,0	18,0V / 3,0 Ah
BL18012 4,0	18,0V / 4,0 Ah
BL18018 5,0	18,0V / 5,0 Ah
BL18040 5,0	18,0V / 5,0 Ah - Akkuspannungsanzeige
BL36002	36,0V / 3,0 Ah

LADEGERÄTE

KAPAZITÄT

LADEGERÄTE	KAPAZITÄT
C10836	Ladegerät 10,8V
C18037	Schnellladegerät 14,4 - 18,0 V
C18046	Schnellladegerät 10,8 - 18,0 V
C14439	Ladegerät 14,4 - 18,0 V
C36038	Ladegerät 36,0 V



BITSET BASIC
KEM4100110



Artikeltyp	Umschreibung	Seite
AKKU TROCKENBAUSCHRAUBER		
ASD1800L	Akku Trockenbauschrauber 18V - 2,0 + 2,6 Ah	8
ASD1800L-BODY	Akku Trockenbauschrauber 18V - BODY	8
AKKU BOHR/SCHRAUBER		
DD1202L2	Akku Bohr/Schrauber 10,8V - 1,5Ah	2
DD1802LP2C	Akku Bohr/Schrauber 18V - 10 mm schnellspann - 2,0Ah	2
DD1802LP2C-BODY	Akku Bohr/Schrauber 18V - 10 mm schnellspann - BODY	2
DD1801L2S	Akku Bohr/Schrauber 18V - 4,0Ah	2
DD1801L2S-BODY	Akku Bohr/Schrauber 18V - BODY	2
DD18BL	Akku Bohr/Schrauber 18V - 5,0Ah - Bürstenlos	2
DD18BL-BODY	Akku Bohr/Schrauber 18V - 5,0Ah - Bürstenlos - BODY	2
AKKU HAMMERBOHR/SCHRAUBER		
DM18BL	Akku Hammerbohr/Schrauber 18V - 5,0Ah - Bürstenlos	3
DM18BL-BODY	Akku Hammerbohr/Schrauber 18V - 5,0Ah - Bürstenlos - BODY	3
HAMMERBOHRMASCHINEN		
DMV13K	Hammerbohrmaschine - 650W	18
DMV16K	Hammerbohrmaschine - 720W	18
KREISSÄGEN		
AKKU KREISSÄGEN		
CS1800L	Akku Kreissäge 18V - 4,0Ah - 165mm	11
CS1800L-BODY	Akku Kreissäge 18V - BODY	11
(AKKU) WINKELSCHLEIFER		
DG852	Winkelschleifer - 125mm - 850W	14
DG1102C	Winkelschleifer - 125mm - 1100W	14
DG1400A	Winkelschleifer - 125mm - 1400W	14
DG1400V	Winkelschleifer - 125mm - 1400W Variable geschwindigkeit	14
DG230-22	Winkelschleifer - 230mm - 2200W	15
DG924AVTA	Winkelschleifer - 230mm - 2400W	15
DG18BL125S	Akku Winkelschleifer - 125mm - 18V - 5,0Ah	12
DG18BL-BODY	Akku Winkelschleifer - 125mm - 18V - BODY	12
METALTRENNMASCHINE		
HC14K	Metalltrennmaschine - 2300W - 355mm x 25,4	17
AKKU SCHLAGSCHRAUBER 1/4"		
DID1202L	Akku Schlagschrauber 1/4" 10,8V - 1,5Ah	6
ID18BL	Akku Schlagschrauber 18V - 5,0Ah - Bürstenlos	6
ID18BL-BODY	Akku Schlagschrauber 18V - 5,0Ah - Bürstenlos - BODY	6
AKKU SCHLAGSCHRAUBER KOMBINATION		
DW18BL	Akku Schlagkombination 1/2" & 1/4" 18V - 5,0Ah - Bürstenlos	7
DW18BL-BODY	Akku Schlagkombination 18V - 5,0Ah - Bürstenlos - BODY	7
AKKU SCHLAGSCHRAUBER 1/2"		
IW18BL	Akku Schlagschrauber 1/2" 18V - 5,0Ah - Bürstenlos	7
IW18BL-BODY	Akku Schlagschrauber 1/2" 18V - Bürstenlos - BODY	7
IW18BLH	Akku Schlagschrauber 1/2" 18V - 5,0Ah - Bürstenlos - 1000NM	5 / 7
IW18BLH-BODY	Akku Schlagschrauber 1/2" 18V - Bürstenlos - 1000NM - BODY	5 / 7
2 Kg AKKU KOMBIHAMMER SDS+		
HD18BL	Akku Kombihammer 18V - 5,0Ah - SDS+ 2Kg - Bürstenlos	20
HD18BL-BODY	Akku Kombihammer 18V - Bürstenlos - BODY	20
2 Kg AKKU KOMBIHAMMER SDS+		
PHD283B	Kombihammer - 800W - SDS+ 2Kg	19
3 Kg KOMBIHAMMER SDS+		
PHD30	Kombihammer - 800W - SDS+ 3Kg	21
5 Kg KOMBIHAMMERS SDS MAX		
PHD40MV	Kombihammer - 1100W SDS MAX 5Kg	21
5 Kg MEIBELHAMMER		
KH5000M	Meißelhammer - 1050W SDS MAX 5Kg	23
15 Kg MEIBELHAMMER		
KH6500	Meißelhammer - 1300W 30mm Hexagon 15Kg	22
SABELSÄGE		
RS1300	Sabelsäge - 1300W	11
MULTICUTTER		
MC18BL	Akku Multicutter - 18V 2,0 - Bürstenlos	9
MC18BL-BODY	Akku Multicutter - 18V - Bürstenlos	9
POLIERMASCHINEN		
DP7000V	Poliermaschine 180mm	24
LAMPE		
LF1418Z	Akku Lampe 14,4V/18V	25
AKKU'S		
BL10802	Akku 10,8V 1,5Ah	26
BL14412 2,0	Akku 14,4V 2,0Ah	26
BL14406 3,0	Akku 14,4V 3,0Ah	26
BL18011	Akku 18V 2,0Ah	26
BL18004 3,0	Akku 18V 3,0 Ah	26
BL18012 4,0	Akku 18V 4,0Ah	26
BL18018 5,0	Akku 18V 5,0Ah	26
BL18040 5,0	Akku 18V 5,0Ah - Akkuspannungsanzeige	26
BL36002	Akku 36V 3,0Ah	26
LADEGERÄTE		
C10836	Ladegerät 10,8V	26
C18037	Schnellladegerät 14,4V-18V	26
C18046	Schnellladegerät 10,8V-18V	26
C14439	Ladegerät 14,4 - 18V	26
C36038	Ladegerät 36V	26
ACCESSOIRES		
KEM4100110	Bitset Basic - PZ/PH/TX 25mm	27
KEM2151006	Spitzmeißel - 400mm für KH-5000M	23
KEM2151011	Flachmeißel - 25x400mm für KH-5000M	23
KEM5100105	Spitzmeißel - 400mm für KH-6500	22
KEM5100110	Flachmeißel - 32x400mm für KH-6500	22

KEYANG

www.rial-tools.at

Keyang bietet 3 Jahre Fabriksgarantie auf Maschinen und 1 Jahr auf Akku's.

Änderungen, Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.



RIAL[®]

RIAL Werkzeuggroßhandels GmbH, A-6322 Kirchbichl, Achenstraße 12, Tel.: +43 5332 70490

www.rial-tools.at